14012/12

BIBLIOTECA COMUNALE PRATO LAZZERINIANA

MUNICIPIO DI PRATO (TOSCANA)

BOLLETTINO DEMOGRAFICO SANITARIO

ANNO XXV.

RIASSUNTO DEL QUINQUENNIO 1906-1910

Note demografico-Sanitarie dal 1886 al 1910 ($^1/_4$ di Secolo)

PRATO

TIPOGRAFIA GIACHETTI, FIGLIO E C.

1911

MUNICIPIO DI PRATO (TOSCANA)

BOLLETTINO DEMOGRAFICO SANITARIO

ANNO XXV.

RIASSUNTO DEL QUINQUENNIO 1906-1910

Note demografico-Sanitarie dal 1886 al 1910 ($^1/_4$ di Secolo)

PRATO
TIPOGRAFIA GIACHETTI, FIGLIO E C.

1911

I.

Popolazione al 31 Dicembre 1909.

1° Gennaio 1910

Stabile o legale	n.°	57359
Guarnigione	»	20
Popolazione con scheda provvisoria	»	114
Totale	n.°	57493

Popolazione stabile o legale N.° 57359	maschi	n.°	29168
	femmine	»	28191

Movimento della Popolazione stabile nell'anno 1910.

Nascite	n.°	1624	M. 816	Morti	n.°	983	M. 510
			F. 808				F. 473
Immigrazioni	»	683	M. 318	Emigrazioni	»	581	M. 283
			F. 365				F. 298
Aumento della popolazione nell'anno 1910		n.°	743				M. 341
							F. 402

Questo aumento è superiore di 252 al precedente anno 1909 e di 77 al 1907, ma inferiore di 161 al 1908.

Il ragguaglio proporzionale fra questo aumento e la popolazione stabile al 1° Gennaio 1910 (57359) è di un abitante ogni 77,19 abitanti equivalente a 1,295 °/° di fronte a 0,863 °/° del 1909, di 1,615 °/° del 1908, e di 1,204 °/° del 1907.

L'aumento di 743 è dato come negli anni passati:

da maggior numero di nascite di fronte alle morti .	+ 641
da maggiori immigrazioni di fronte alle emigrazioni	+ 102
	+ 743

La differenza assoluta di + 252 in confronto al precedente anno è rappresentata.

a) da maggior numero di nascite	+ 100	
b) da minor numero di morti	— 173	
che danno un aumento Totale di		+ 273
il quale diminuito di		
c) minor numero di immigrazioni. .	— 1	
d) maggior numero di emigrazioni .	+ 20	
Totale	— 21	— 21
si ha la differenza assoluta di		N. 252

in più del 1910.

Popolazione al 31 Dicembre 1910.
1° Gennaio 1911

Stabile o legale		n.° 58102
Guarnigione		» 20
Popolazione con scheda provvisoria		» 250
	Totale	n.° 58372
Popolazione stabile o legale n.° 58102	Maschi	n.° 29509
	Femmine	» 28593

Ripartizione della popolazione stabile di n.° 58102 in Città, Sobborghi e Campagna.

1° Città.	n.° 8003	maschi;	n.° 7626	femmine;	Totale n°. 15629
2° Sobborghi .	» 2668	»	» 2408	»	» » 5076
3° Campagna .	» 18838	»	» 18559	»	» » 37397
	Totale n.° 29509		Totale n.° 28593		Totale n°. 58102

Confronto col precedente Anno 1909.

1° Città. .	aumento	+ 276	(+ 328 del 1909)	in ragione di	1.79 %
2° Sobborghi	diminuz.	— 2	(— 52 »)	» »	0.39 %
3° Campagna	aumento	+ 469	(— 24 »)	» »	1.27 %
	Aumento	+ 745	(+ 328)		
	Diminuz.	— 2	(— 76)		
	Aumento 1910	+ 743	(+ 252)	Differenza fra l'aumento del 1909 e 1910.	

La città che nell'anno decorso 1909 aveva snbito una diminuzione di 52 in confronto al 1908, nel 1910 ha riacquistato questa diminuizione, e quasi tutta la differenza di aumento in più che presenta l'anno 1910 a confronto del 1909 e che è di 252. Causa principale di questo aumento in Città è stata una maggiore immigrazione, di fronte ad una maggiore emigrazione dei Sobborghi e della campagna.

II.

MATRIMONI

Fra celibi	n.° 399
» celibi e vedove	» 1
» vedovi e nubili	» 25
» vedovi e vedove	» 7
Totale	n.° 432

SPOSI		SPOSE	
Celibi	n.° 400	Nubili	n.° 424
Vedovi	» 32	Vedove	» 8
Totale	n.° 432	Totale	n.° 432

Venticinque matrimoni in più del precedente anno 1909, e 10 in più del 1908, ma 10 in meno del 1907 che tiene il primato del maggior numero di matrimoni con 442.

Ragguaglio proporzionale colla popolazione stabile al 1° Gennaio 1910 (57359) un matrimonio ogni 132,77 abitanti (0,753 %), di fronte a un matrimonio per ogni 139,71 abitanti del precedente anno 1909 (0,715 %), e ad un matrimonio per ogni 125,10 abitanti (0,799 %), nel 1907.

III.

NASCITE

Nati legittimi n.° 1541.			Maschi . . n.°	777
			Femmine . »	764
Nati illegittimi » 83	Da genitori illegittimi e riconosciuti . . . . n.° 76		maschi . . . »	35
			femmine . . »	41
	Non riconosciuti . » 7		maschi . . . »	4
			femmine . . »	3
Totale n.° 1624			Totale n.°	1624

Cento nascite in più del precedente anno 1909, e 186 in meno del 1908, e 62 in più del 1907.

Ragguaglio proporzionale in *toto* colla popolazione stabile al 1° Gennaio 1910 (57359) 1 nato ogni 35,31 abitanti, uguale al 2,831 %.

Il rapporto coi 3 anni antecedenti è rappresentato come appresso:

1909 . . . 1 a 37,31 (2,679 %)
1908 . . . 1 a 30.91 (3,23 %)
1907 . . . 1 a 35.39 (2,825 %)

La natività in *toto*, che andava diminuendo malgrado il crescente numero dei matrimoni è tornata ad aumentare ed in modo abbastanza sensibile.

I nati illegittimi tanto riconosciuti dai genitori che non riconosciuti hanno subito un aumento maggiore dei legittimi (da 49 a 83), e così ben 34 in più del precedente anno 1909.

La proporzione fra nati legittimi (1541) ed illegittimi (83) è di 1 nato illegittimo ogni 18,56 nati legittimi (5,38%) e questo rapporto differisce coi 4 anni precedenti come appresso:

1909	1	nato illegittimo	ogni	30,10	figli	legittimi
1908	1	»	»	23,13	»	»
1907	1	»	»	22,00	»	»
1906	1	»	»	20,76	»	»

Come si vede siamo tornati quattro anni indietro, ed in peggiore condizione.

Pure gli illegittimi non riconosciuti da alcun genitore sono aumentati da 3 a 7, e nella proporzione di 1 nato illegittimo non riconosciuto ogni 220,14 nati legittimi, e nei 4 anni antecedenti colle seguenti proporzioni:

1909 . . . 1 a 491.66
1908 . . . 1 a 433.75
1907 . . . 1 a 298.30
1906 . . . 1 a 405.00

Era desiderabile che nell'interesse della moralità non si fosse verificato questo straordinario aumento di illegittimi tenuto conto del numero crescente dei matrimoni.

IV.

MORTI

Comunisti morti nel Comune .	n.° 950	maschi.	n.°	488
		femmine	»	462
Comunisti morti in altri Comuni	» 33	maschi	»	22
		femmine	»	11
	Totale n.° 983		Totale n.°	983

Ragguaglio proporzionale colla popolazione stabile al 1° gennaio 1910 (57.359) 1 morto ogni 58,35 abitanti equivalente a 1,713 %. I dati comparativi coi 3 anni precedenti sono i seguenti:

1909 . . . 1 a 49,18 (2.032 %)
1908 . . . 1 a 50,64 (1.973 %)
1907 . . . 1 a 49,77 (2.009 %)

La mortalità, che nel decorso anno 1909 aveva accennato ad aumento, è diminuita, e tanto sensibilmente che il 1910 ha superato l'anno della minore mortalità fin qui riscontrata e che era il 1901, con 1,854 %.

MORTI NEL COMUNE

Comunisti morti nel Comune . . n.° 950	maschi . . . . . n.°	488	
	femmine . . . . . »	462	
Non comunisti . . . . . » 19	maschi . . . . . »	9	
	femmine. . . . . »	10	
Totale n.° 969	Totale n.°	969	

N. B. Nei 2 prospetti vi sono compresi i nati morti ed i nati vivi e morti avanti la denunzia.

A

Cause occasionali delle 969 morti verificatesi nel Territorio Comunale durante l'Anno 1910 e distinte per sesso, età e località ove avvenne il decesso.

N. B. Come nei passati Bollettini sono stati compresi in questo Prospetto i non Comunisti morti nel Territorio Comunale, mentre non si è tenuto conto dei Comunisti morti in altri Comuni del Regno o all'estero, perchè di questi si da semplicemente notizia della morte senza indicarne la causa.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Nati morti		Nati vivi e morti avanti la denunzia		Primo Mese		Da un Mese a un Anno		Da un Anno a 5	
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	40	31	71	40	31	—	—	—	—	—	—	—	—
Nati vivi e morti avanti la denunzia.	26	19	45	—	—	26	19	—	—	—	—	—	—
Malattie dei neonati, vizi congeniti, gracilità	38	34	72	—	—	—	—	38	33	—	1	—	—
Vaiuolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scarlattina	8	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2
Difterite e Crup	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2
Pertosse	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Febbre tifoide	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tifo esantematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Affezioni malariche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infezioni puerperali	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eresipela	3	1	4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Setticemia o piemia	7	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sifilide	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi polmonare	28	42	70	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Tubercolosi varie	10	21	31	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Affezioni cancerose	30	23	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Polmonite fibrinosa	20	13	33	—	—	—	—	—	—	2	—	3	2
Malattie varie, app. respiratorio	42	46	88	—	—	—	—	2	1	7	4	8	9
Malattie di cuore	41	51	92	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Anem., malatt. del san. ed org. emop.	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Apoplessia e congestione cerebrale.	41	41	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie del sistema nervoso	18	21	39	—	—	—	—	1	3	2	4	3	4
Malattie dell'apparato digerente	13	8	21	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2
Enterite, diarree estive, dissent.	42	45	87	—	—	—	—	4	4	14	20	10	12
Nefrite	12	11	23	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Reumatismo articolare acuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo senile	38	35	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie chirurgiche, e traumi.	13	7	20	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
Alcoolismo	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	5	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Suicidi	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause ignote e varie	7	5	12	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
TOTALI	497	472	969	40	31	26	19	50	41	28	33	39	37
				71		45		91		61		76	

Da 5 Anni a 15		Da 15 Anni a 25		Da 25 Anni a 50		Da 50 Anni a 80		Oltre gli 80		TOTALE		A domicilio		Nei pubblici Stabilimenti Ospedalieri		Nei pubblici Stabilimenti non Ospedalieri		In pubbliche località	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	31	31	26	9	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	19	22	17	4	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	34	35	34	3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	8	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	2	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
1	2	—	1	—	—	2	1	—	—	3	4	3	1	—	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	3	—	—	1	—	—	—	—
1	—	2	—	1	1	3	—	—	—	7	1	4	1	3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3	8	16	11	16	6	7	—	—	28	42	25	38	5	4	—	—	—	—
1	1	4	4	3	6	1	5	—	2	10	21	10	17	—	4	—	—	—	—
—	—	—	—	3	7	25	16	2	—	30	23	24	17	6	6	—	—	—	—
2	—	—	1	7	3	6	4	—	3	20	13	14	13	6	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	3	20	24	3	5	42	46	34	38	8	7	—	1	—	—
2	—	—	3	5	3	28	39	4	6	41	51	38	40	3	11	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	2	4	1	3	1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	33	35	7	5	41	41	30	31	10	9	—	1	—	—
3	1	—	1	1	1	8	6	—	1	18	21	17	17	2	4	—	—	—	—
—	—	—	1	2	3	8	3	—	—	13	8	10	7	3	1	—	—	—	—
—	1	—	—	—	1	12	5	2	2	42	45	40	43	2	2	—	—	—	—
2	—	1	—	2	5	4	3	1	2	12	11	10	9	2	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	22	18	16	17	38	35	29	29	9	6	—	—	—	—
1	—	—	—	2	1	5	3	4	1	13	7	10	6	3	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	3	1	—	—	5	2	—	—	5	1	—	—	—	1
—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	6	—	4	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	3	1	1	3	—	1	—	7	5	6	2	1	3	—	—	—	—
18	9	17	30	44	56	195	172	40	44	497	472	410	395	85	74	—	2	2	1
27		47		100		367		84		969		805		159		2		3	

ANNOTAZIONI

Nessun omicidio. È la prima volta che si verifica un tal fatto dall'inizio della pubblicazione del Bollettino (1886).

***

Sei suicidi (2 in più dello scorso anno) e tutti maschi, e al di sopra da 15 anni.

In tre, la morte avvenne per annegamento.

a) In un colono di anni 51 di Cafaggio, che si gettò nel pozzo della propria abitazione. Era affetto da Alcoolismo cronico.

b) In un giovane scritturale di anni 17, che si gettò nel Rio a Buti (località prediletta).

c) In un giovane folatore di Prato di anni 18, che si lanciò nella pescaia del Bisenzio di fronte a S. Lucia.

Gli altri 3 trovarono la morte come appresso:

a) Coll'ingoiare circa ½ Kg. di Solfato di Rame un colono di Castelnuovo di anni 37.

b) Con una revolverata alla tempia un Negoziante di stracci di anni 49 di Prato.

c) Col gettarsi dalla finestra un Vetturino di anni 58 di Prato.

***

Scarso il numero delle morti accidentali, ed in minor numero degli anni precedenti: solo 7 (di cui 5 maschi e 2 femmine).

Di queste morti accidentali una sola ha carattere di vero e proprio infortunio sul lavoro, e si riferisce ad un operaio meccanico di anni 37 della Ditta Collini fuori di Porta S. Trinita, che fu preso dalla cigna del motore elettrico, e riportò grave traumatismo con paraplegia, per cui morì dopo poco tempo in Ospedale.

Nelle altre 6 la morte avvenne colle seguenti circostanze:

a) Un vecchio operante di anni 76 muore in Ospedale per commozione viscerale in seguito a un calcio di cavallo.

b) Una vecchia attendente a casa, di anni 66 muore pure in Ospedale per emorragia intracranica in seguito a caduta per urto ricevuto da un ciclista.

c) Un operante di Vernio, reduce dalla Maremma, rimane sotto il treno nella stazione di Prato, e riporta la frattura comminuta di ambedue le gambe, e muore subito dopo in Ospedale.

d) Un colono di Narnali di anni 68 muore in Ospedale per fratture di costole e lesioni polmonali in seguito a caduta per le scale di casa.

e) Pure in Ospedale muore per frattura della base del cranio in seguito a caduta per le scale un vecchio operante lanino, di anni 62 di Prato.

f) Finalmente una bambina di anni 4 casca in una vasca presso la casa di abitazione fuori Porta Fiorentina, e vi rimane annegata.

* * *

Molto bassa la mortalità generale nel Comune durante l'anno 1910, e bisogna risalire al 1904 per trovare una mortalità così bassa ed inferiore soltanto di 3 a quella di quest'anno. Però nel 1904 la popolazione al 1° gennaio era solo di 52883 abitanti, mentre al 1° gennaio 1910 è di 57359, e quindi 4476 abitanti in più.

In modo poi relativo alla popolazione del 1° gennaio 1910 mai si è avuto una mortalità così bassa dall'anno in cui si iniziò la pubblicazione del Bollettino e cioè dal 1886.

La mortalità generale nel Comune del 1910 differisce di ben 167 in meno da quella del 1909 e di 119 da quella del 1907,

In quanto all'età hanno presentato aumento:

a) i nati morti	per	6
b) i bambini nel 1° mese di età	»	24
c) i giovinetti dai 5 ai 15 anni	»	6
d) gli attempati da 50 a 80	»	9
Totale N.		45

Hanno presentato diminuzione:

a) i nati vivi e morti avanti la denunzia	per	6
b) i bambini da 1 mese a 1 anno	»	42
c) i ragazzi da 1 anno a 5	»	106
d) i giovani da 15 a 25	»	12
e) gli adulti da 25 a 50	»	38
f) gli ottuagenari	»	8
Totale N		212

Differenza in meno 167 (212 — 45 = 167).

Si può dire che la quasi totalità della diminuzione è data da minor mortalità nei Bambini da 1 mese a 1 anno, e dai ragazzi da 1 anno a 5, che presentano *in toto* una differenza in meno di 148 su 167.

Relativamente alle cause di morte hanno presentato diminuzione di 152 le comuni malattie, di 7 le Tubercolosi, di 8 le comuni malattie infettive come dalla dimostrazione seguente.

I. MALATTIE COMUNI

Hanno presentato aumento.

a) i nati morti	per	6
b) i vizi congeniti e le malattie dei neonati	»	20
c) le anemie e malattie del sangue	»	3
d) l'apoplessia e congestione cerebrale	»	16
e) le nefriti	»	12
f) il marasmo senile	»	8
g) le malattie chirurgiche	»	11
h) l'alcoolismo	»	1
k) i suicidi	»	2
l) le cause varie	»	1
	Totale N.	80

Hanno presentato diminuzione:

a) i nati vivi e morti avanti la denunzia	per	6
b) le affezioni cancerose	»	1
c) la polmonite fibrinosa	»	25
d) le malattie varie respiratorie	»	55
e) le malattie di cuore	»	20
f) le malattie del sistema nervoso	»	3
g) le malattie dell'apparato digerente	»	7
h) le enteriti, diarree estive, ecc.	»	105
k) il reumatismo articolare	»	1
l) le morti accidentali	»	3
m) gli omicidi	»	2
	Totale N.	232

Differenza in meno 152 ($-232+80=152$).

II. MALATTIE INFETTIVE

Hanno presentato aumento:

a) la scarlattina	per	5
b) la difterite e crup	»	2
c) la pertosse	»	1
d) la febbre puerperale	»	1
	Totale N.	9

Hanno presentato diminuzione:

a) il vaiuolo	per	1
b) il morbillo	»	6
c) le febbri tifoide	»	2
d) l'eresipela	»	7
e) la setticemia	»	1
	Totale	N. 17

Differenza in meno 8 (−17 + 9 = −8)

III. TUBERCOLOSI

a) Tubercolosi polmonale è in diminuzione di 14.
b) Tubercolosi varie in aumento di 7.

Differenza in meno 7 (−14 + 7 = −7).

***

Una sola categoria di malattie non ha presentato variazioni, ed è la Sifilide che è rimasta con 1 come nell'anno decorso: e ben 7 categorie di malattia non hanno dato mortalità e cioè il Reumatismo articolare e gli omicidi fra le comuni malattie e il vaiuolo, morbillo, tifo esantematico affezioni malariche, pellagra fra le malattie infettive.

La differenza assoluta di 8 morti in meno per malattie infettive in confronto al precedente anno è principalmente dovuta alla nessuna mortalità per morbillo, e a diminuite mortalità per Eresipela che da sole danno una diminuzione di 13. È poi degna di nota la diminuzione di morti per Febbri Tifiche sebbene lieve e la nessuna mortalità per Vaiuolo.

L'aumento di 5 morti d'infezione scarlattinosa (doppio dello scorso anno) non è inquietante tenuto conto delle denunzie fatte per questa malattia in numero di 223, e considerato che le 10 morti per scarlattina riguardano per 9 solo ragazzi sotto i 5 anni ed uno soltanto fra i 5 e 15 anni.

La tubercolosi polmonale è in diminuzione assoluta di 14 di fronte al precedente anno, ed ha seguito la diminuzione della mortalità generale, e si mantiene come nel precedente anno, in decrescenza di fronte agli anni 1908 e 1907 sebbene in aumento a confronto del 1906.

1910 un morto di Tubercolosi polmonale per ogni 13,84 morti ossia di 7,70 % della mortalità generale.

1909	. . .	1 a 13,52 (7.30 %)
1908	. . .	1 a 11,01 (9.08 %)
1907	. . .	1 a 11,33 (8.82 %)
1906	. . .	1 a 15,49 (6.45 %)

Le Tubercolosi varie sono invece in aumento di 7 ed il loro rapporto colle mortalità generali è in lieve aumento. Però il loro numero non è straordinario. Nel 1906 si ebbero 32 morti e naturalmente con minore popolazione.

Anche in questo anno, come nel precedente, facciamo seguire il prospetto delle denunzie delle malattie infettive, fatte in applicazione dell'art. 45 della Legge sanitaria 1888 e le poniamo a confronto (Prospetto N. I) colle denunzie degli anni 1906-1907-1908-1909, e colle medie del quinquennio 1901-1905.

In altri 2 prospetti II e III classifichiamo le denunzie delle febbri tifiche nei vari mesi dell'anno 1910, colle morti per detta febbre nei relativi mesi, e quindi le stesse denunzie di febbri tifiche nelle varie località del Comune in confronto con quelle degli anni 1906-1907-1908 1909, e colle medie del quinquennio 1901-1905, e colla popolazione stabile resultante all'epoca del censimento del 1901.

e confronto c

TUBERC

Per Morte

l'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Denunz dell'anno 1910
3	4	2	—	5
2	4	3	1	—
3	3	4	1	6
3	2	3	4	1
1	3	7	1	4
7	3	4	6	4
3	2	5	2	5
1	3	1	2	5
4	3	3	4	4
3	5	2	4	3
7	4	3	3	1
5	5	3	3	3
2	41	40	31	41

1° Prospetto. — Denunzie delle malattie infettive agli e

MESI	Vaiuolo Vaiuoloide e Varicella						Scarlattina						Morbillo					
	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Denunz. dell'anno 1910	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Denunz. dell'anno 1910	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Denunz. dell'anno 1910
Gennaio .	0,80	—	—	2	2	1	0,60	—	6	1	3	25	8,60	8	16	1	—	29
Febbraio .	1,40	—	3	7	—	4	2,60	—	—	2	6	34	25,00	7	4	—	—	22
Marzo . .	0,20	2	7	7	5	3	1,00	—	3	1	5	16	26,20	5	4	—	2	12
Aprile . .	2,80	2	4	7	7	6	1,60	3	7	3	3	35	16,00	31	3	2	28	6
Maggio. .	4,00	1	—	14	11	7	0,20	6	5	4	10	58	10,60	41	4	1	203	1
Giugno .	1,40	2	12	5	6	10	1,00	6	2	—	11	21	4,80	29	2	1	114	4
Luglio . .	0,20	—	14	2	4	3	1,00	7	3	1	6	8	7,80	53	1	—	59	—
Agosto. .	—	—	8	1	1	1	0,40	2	3	—	8	6	4,80	8	1	—	23	—
Settembre	—	—	3	1	—	—	1,20	5	2	1	4	9	6,60	4	8	—	6	—
Ottobre .	0,60	1	1	—	—	2	2,20	7	2	2	10	6	1,60	11	1	—	3	2
Novembre	0,40	—	4	—	—	—	2,60	4	3	6	17	1	5,80	17	—	—	25	3
Dicembre.	0,20	—	8	3	6	1	0,80	1	8	—	42	4	3,00	29	4	—	20	—
Medie annuali quinquen. 1901-1905	12,00						15,20						120,20					
Totali Denunz. 1906		8						41						243				
Totali Denunz. 1907			64						44						48			
Totali Denunz. 1908				49						21						5		
Totali denunz. 1909					42						125						483	
Totali denunz. 1910						38						223						79

(1) Vi è compreso un caso di Tifo esantematico.

...fetti dell'art. 45 della Legge 22 Dicembre 1888 nei vari mesi dell'anno 19...

Difterite e Croup						Febbri tifiche						Febbre puerperale						in Ospedale						
Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Denunz. dell'anno 1910	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Denunz. dell'anno 1910	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Denunz. dell'anno 1910	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Denunz. dell'anno 1910	Media mensile del
2,20	2	4	4	1	4	4,60	9	6	14	3	5	0,80	—	—	—	—	1	1,60	—	3	5	4	3	1,
2,60	1	2	6	3	—	1,60	9	1	4	—	1	0,20	—	—	1	—	1	2,60	—	2	3	1	3	2,
3,60	—	5	5	1	1	3,40	2	1	3	—	4	0,60	—	1	—	—	—	2,00	—	1	3	3	—	2,
1,80	6	5	4	—	—	3,20	60 (1)	4	—	—	2	0,20	1	2	—	—	—	4,20	9	7	3	2	1	3,
1,20	6	7	3	1	—	3,20	53	5	—	2	4	0,60	—	1	—	1	1	1,60	8	5	5	5	2	3,
0,20	3	6	2	—	6	3,60	51	6	3	2	5	0,20	—	—	1	—	—	2,60	5	6	1	4	2	3,
0,60	2	7	1	—	—	10,60	31	2	2	6	2	—	—	1	—	—	—	0,40	1	1	1	3	—	3,
—	4	3	1	—	—	10,80	144	16	5	8	19	0,20	—	1	—	—	—	0,40	—	3	4	1	1	2,
1,60	2	7	3	—	3	21,40	111	15	14	14	16	0,40	—	—	—	—	—	1,60	—	2	1	3	1	1,
1,20	11	2	2	1	—	20,40	111	8	11	22	11	0,60	2	—	—	1	—	0,40	6	2	3	—	4	2,
2,60	7	8	3	2	3	9,60	44	10	8	9	3	0,40	—	1	—	—	—	1,00	4	4	1	5	—	2
2,60	4	7	3	1	—	4,60	14	56	—	7	2	1,20	1	1	1	—	1	1,00	4	4	3	1	2	1
2 0,20	48	63	37	10	17	97,00	639 (1)	130	64	73	74	5,40	4	8	3	2	4	19,40	37	40	33	32	19	28,

910, e confronto con gli anni 1906, 1907, 1908 e 1909 e colle medie del

TUBERCOLOSI													Pustola maligna o carb.		Pellagra	Rabbia, morsic. di cani rabidi						Mene cerebr
Per Morte						Conventi e Convitti	Camb. alloggio		nelle Latterie													
Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Denunz. dell'anno 1910	Denunz. dell'anno 1908	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1909			Media mensile del quinquennio 1901-1905		Media mensile del quinquennio 1901-1905	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Denunz. dell'anno 1908	Denunz. dell'anno 1909	Denunz. dell'anno 1910	Media mensile del quinquennio
,00	3	4	2	—	5	—	—	—	—	0,40	–		—		—	—	—	—	—	—	1	—
,00	2	4	3	1	—	—	—	—	1	—	—		—		—	1,20	—	—	—	—	—	—
,00	3	3	4	1	6	—	—	—	—	—	—		0,20		—	0,20	—	8	5	1	1	—
,20	3	2	3	4	1	—	—	1	—	—	—		—		0,20	—	—	—	—	—	1	—
,00	1	3	7	1	4	—	0,20	—	—	—	—		—		—	—	—	7	7	—	4	—
,00	7	3	4	6	4	—	—	—	1	0,60	—		—		—	—	—	5	1	3	2	0,2
,80	3	2	5	2	5	—	0,20	—	—	—	1		0,20		—	—	—	5	—	1	—	0,2
,40	1	3	1	2	5	—	—	—	—	—	—		—		—	1,20	—	—	—	1	1	—
,80	4	3	3	4	4	1	—	—	—	—	—		—		—	—	—	4	1	—	3	—
,00	3	5	2	4	3	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—	4	—	—	2	—
,60	7	4	3	3	1	—	—	—	—	—	—		—		—	—	2	4	—	1	—	—
,20	5	5	3	3	3	—	—	—	—	0,60	—		—		—	—	—	2	—	2	—	—
,60	42	41	40	31	41	1	0,40	1	2	1,60	1		0,40		0,20	2,60	2	39	14	9	15	0,40

quinquennio 1901-1905.

ngite -spinale 1901-1905 Denunz. dell'anno 1908	Medie totali mensili delle denunzie nel quinquen. 1901-1905	Totale mensile denunzie nel 1906.	Totale mensile denunzie nel 1907.	Totale mensile denunzie nel 1908.	Totale mensile denunzie nei 1909.	Totale mensile denunzie nel 1910
—	20,60	22	39	29	13	74
—	39,20	19	16	26	11	66
—	39,60	12	33	28	18	43
—	33,00	115	35	22	44	52
—	24,60	116	37	41	234	81
—	18,40	103	42	18	146	55
1	24,60	97	36	13	82	18
—	20,60	159	38	12	44	33
—	33,20	126	44	25	31	36
—	29,60	152	25	20	41	30
—	25,00	85	38	21	62	11
—	15,20	58	95	13	82	13
1	323,60	1064	478	268	808	512

2° Prospetto. — Denunzie delle febbri tifiche nei vari mesi dell'anno 1910 e mortalità relative in confronto agli anni 1906, 1907, 1908, 1909 e alle medie del quinquennio 1901-1905.

MESI DELL'ANNO	Media del quinquennio 1901-1905		Anno 1906		Anno 1907		Anno 1908		Anno 1909		Anno 1910	
	Denunzie	Morti	Denunzie	Morti	Denunzie	Morti	Denunzie	Morti	Denunzie	Morti	Denunzie	Morti
Gennaio .	4,60	2,60	9	—	6	1	14	2	3	1	5	1
Febbraio .	1,60	1,40	9	2	1	—	4	3	—	—	1	—
Marzo . .	3,40	0,40	2	—	1	—	3	2	—	—	4	—
Aprile . .	3,20	0,80	60 (1)	2 (1)	4	—	—	—	—	—	2	—
Maggio. .	3,20	1,00	53	5	5	1	—	1	2	1	4	—
Giugno. .	3,60	0,80	51	5	6	1	3	1	2	—	5	—
Luglio . .	10,60	1,20	31	5	2	—	2	—	6	—	2	—
Agosto . .	10,80	2,80	144	17	16	2	5	—	8	1	19	—
Settembre.	21,40	4,00	111	12	15	1	14	1	14	2	16	4
Ottobre. .	20,40	4,00	111	11	8	—	11	2	22	2	11	2
Novembre.	9,60	2,60	44	6	10	3	8	3	9	1	3	—
Dicembre .	4,60	1,80	14	8	56	3	—	—	7	1	2	—
Media ann. delle denunzie e delle morti nel quinquennio 1901-1905	97,00	22,80										
Totale denunzie e morti			639	73	130	12	64	15	73	9	74	7

(1) Vi è compreso un caso di Tifo esantematico.

3° Prospetto. — Distribuzione delle denunzie delle febbri tifiche nei 1907, 1908 e 1909 e colla media del quinquennio 1901-1905 e mento nella notte dal dì 9 al 10 Febbraio 1901.

NOME DEL POPOLO	Popolazione al censimento 1901	Media delle denunzie nel quinquennio 1901-1905	Numero delle denunzie nel 1906	Numero delle denunzie nel 1907	Numero delle denunzie nel 1908	Numero delle denuuzie nel 1909	Numero delle denunzie nel 1910
Sulla Sponda destra del Bisenzio							
Schignano	531	**0,40**	8	2	11	5	29
Vaiano	1616	**1,—**	17	47	9	2	6
Pupigliano	470	**0,40**	18	—	—	4	3
Cerreto	271	**0,20**	—	—	—	1	—
Figline	1026	**0,80**	16	1	—	—	1
S. Lucia	588	**0,80**	2	—	—	—	—
Coiano	2498	**2,40**	32	3	1	7	1
Chiesa Nuova	1658	**4,80**	28	1	—	—	—
Narnali	1288	**2,60**	13	5	—	2	1
Prato Città	15576	**31,—**	207	15	8	16	11
Soccorso	2799	**5,40**	27	7	5	5	2
Galciana	2520	**5,—**	28	8	2	4	4
S. Ippolito	682	**2,20**	15	1	—	1	—
Capezzana	114	**0,40**	7	1	—	—	—
Vergaio	613	—	6	—	—	1	3
Casale	892	**1,60**	5	—	1	—	—
Tobbiana	684	**5,20**	15	4	3	1	3
Iolo S. Pietro	2264	**11,20**	34	6	1	8	6
Iolo S. Andrea	524						
Tavola	1463	**4,80**	8	—	10	11	—
S. Giusto	2078	**5,40**	15	2	5	2	2
Cafaggio	1392	**2,80**	16	3	1	1	1
Mezzana	1344	**2,—**	28	3	—	—	—
Grignano	977	**0,60**	14	—	—	—	—
Paperino	749	—	6	—	—	—	—
Da riportarsi	44617	**91,00**	565	109	57	71	73

Totale denunzie nel 1910 . . . .
Media denunzie nel quinquennio

vari popoli del Comune nell'anno 1910 in confronto con gli anni 1906, con la indicazione della popolazione presente alla data del censi-

NOME DEL POPOLO	Popolazione al censimento 1901	Media delle denunzie nel quinquennio 1901-1905	Numero delle denunzie nel 1906	Numero delle denunzie nel 1907	Numero delle denunzie nel 1908	Numero delle denunzie nel 1909	Numero delle denunzie nel 1910
Riporto	44617	**91,—**	565	109	57	71	73
Castelnuovo	506	**0,20**	30	8	—	—	—
S. Giorgio a Colonica . . .	872	**0,20**	5	—	2	—	—
S. Maria a Colonica. . . .	632	**0,20**	—	2	—	—	—
Bonistallo (Frazione) . . .	174	—	1	—	—	—	—
S. Angelo a Lecore idem . .	39	—	—	—	—	—	—
Seano idem	93	—	—	—	—	—	—
Tizzana	38	—	—	—	—	—	—
Sulla sponda sinistra del Bisenzio							
Sofignano	767	**1,80**	3	2	2	—	—
Savignano	122	—	—	—	—	—	—
Fabio	156	—	1	1	—	—	—
Faltugnano	298	—	5	—	1	—	—
S. Leonardo	94	—	—	2	—	—	—
Canneto	106	—	—	—	—	—	—
Carteano	84	—	—	—	—	—	—
Filettole	708	—	4	1	1	—	—
Cavagliano	66	—	1	2	—	—	—
Pietà	640	**1,20**	10	2	—	—	—
S. Cristina	288	**0,80**	—	—	—	—	—
Gonfienti.	392	—	9	—	—	—	—
Pizzidimonte	822	**1,60**	5	—	1	—	—
Non appartenenti al Comune	—	—	—	1	—	2	1
TOTALE	51514	**97,00**	639	130	64	73	74

. . . . . **N. 74**

1901-1905 . . . . . » **97**

B

Cause occasionali delle 969 morti verificatesi nel Territorio Comunale durante l'anno 1910 e distinte per sesso nei vari mesi dell'anno.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile	
	Maschi	Femmine	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	40	31	71	5	4	3	2	2	3	5	2
Nati vivi e morti avanti la denunzia	26	19	45	4	4	2	1	3	3	1	—
Malattie dei neonati, vizi congeniti, gracilità	38	34	72	4	9	3	7	6	4	1	2
Vaiuolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scarlattina	8	2	10	—	—	3	2	—	—	2	—
Difterite e Crup	2	3	5	—	1	1	—	—	—	—	—
Pertosse	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbre tifoide	3	4	7	—	1	—	—	—	—	—	—
Tifo esantematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Affezioni malariche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infezioni puerperali	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Eresipela	3	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—
Setticemia o piemia	7	1	8	—	—	—	—	2	—	—	—
Sifilide	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tubercolosi polmonare	28	42	70	1	4	2	3	8	2	1	2
Tubercolosi varie	10	21	31	2	5	—	—	—	5	—	3
Affezioni cancerose	30	23	53	1	1	2	—	5	4	2	—
Polmonite fibrinosa	20	13	33	5	1	4	2	1	2	1	4
Malattie varie app. respiratorio	42	46	88	4	7	3	4	5	3	5	5
Malattie di cuore	41	51	92	4	12	5	4	3	4	—	1
Anem., malatt. del san. ed org. emop.	2	4	6	1	—	—	—	—	—	—	2
Apoplessia e congestione cerebrale	41	41	82	6	5	2	3	3	4	2	—
Malattie del sistema nervoso	18	21	39	1	3	2	1	2	—	2	2
Malattie dell'apparato digerente	13	8	21	—	2	1	—	—	1	3	1
Enterite, diarree estive, dissent.	42	45	87	4	1	1	3	1	—	2	1
Nefrite	12	11	23	2	2	1	2	—	—	2	—
Reumatismo articolare acuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Marasmo senile	38	35	73	7	5	3	2	2	1	3	1
Malattie chirurgiche, e traumi.	13	7	20	2	—	—	—	4	2	—	—
Alcoolismo	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Morti accidentali	5	2	7	—	—	—	—	—	—	1	—
Suicidi	6	—	6	—	—	—	—	2	—	—	—
Omicidi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause ignote e varie	7	5	12	1	—	1	—	—	2	1	—
TOTALI	497	472	969	55	67	39	36	49	40	36	30
				122		75		89		66	

Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		TOTALE	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
5	6	5	3	1	1	1	—	5	1	—	2	5	4	3	3	40	31
3	1	2	1	—	—	2	—	1	—	3	—	1	2	4	7	26	19
3	2	1	2	4	2	2	2	1	2	3	2	4	—	6	—	38	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	2
—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	3	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1
—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	7	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2	2	4	3	6	1	6	1	4	2	2	1	3	4	5	28	42
2	—	—	1	2	2	1	2	1	—	—	3	—	1	2	—	10	21
4	2	1	5	1	1	4	4	3	—	3	1	2	1	2	1	30	23
1	—	2	—	1	—	—	2	2	1	1	1	2	—	—	4	20	13
5	4	3	—	2	1	2	2	—	2	4	3	3	4	6	12	42	46
3	4	2	1	4	3	6	2	4	4	5	2	1	6	4	4	41	51
—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	4
4	2	5	1	1	3	4	7	4	—	4	5	3	4	3	5	41	41
—	1	1	—	2	3	3	4	3	1	1	2	—	1	1	5	18	21
2	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	1	1	—	13	8
3	—	5	5	4	8	6	7	6	7	5	8	5	4	—	1	42	45
1	—	3	—	1	1	—	1	—	—	2	—	—	2	—	2	12	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	7	—	5	2	3	5	1	2	1	2	2	7	2	5	38	35
2	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	1	13	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	2
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	7	5
45	27	46	28	37	35	38	45	37	29	40	37	35	41	40	57	497	472
72		74		72		83		66		77		76		97		969	

ANNOTAZIONI

Media mensile dei morti 80,75 inferiore di 13,91 al precedente anno.
Media giornaliera dei morti 2,65 inferiore di 0,46 al 1909.
Massima mortalità in Gennaio con 182. Nel 1909 fu pure il Gennaio con 123
Minima mortalità in Aprile e Novembre con 66. Pure nel 1909 si ebbe la minima a 66 ma in Giugno.
La differenza fra la massima e la minima mortalità mensile è di 56, differente di uno in meno dal 1909, ed è minima quando si pensi che nel 1907 fu di 99

***

Nei quattro seguenti prospetti riproduciamo poi la statistica delle varie cause di morte a seconda delle professioni o condizioni negli individui di ambo i sessi e di età superiore al 15° anno.
Nei prospetti (C ed E) come negli anni scorsi sono distinte le varie morti a seconda delle professioni o condizioni distinte nei 4 Trimestri, e nei prospetti (D ed F) le varie cause di morti a seconda delle professioni o condizioni.
Nel riassunto del quinquennio 1906-1910 che sussegue a questo Bollettino saranno indicate le principali professioni o condizioni che dettero maggior numero di morti per alcuna delle più importanti malattie comuni, ed infettive.

C

Mortalità nei 296 maschi oltre i 15 anni classificati nei quattro trimestri dell'anno 1910 per professione o condizione.

Numero d'ordine	PROFESSIONE O CONDIZIONE	TRIMESTRE I	II	III	IV	TOTALE
1	Agente di beni.	—	—	—	1	1
2	Arrotino	—	1	—	—	1
3	Barrocciaio	3	1	4	1	9
4	Benestante	—	3	—	1	4
5	Bottegaio.	1	—	1	—	2
6	Brigad. dei RR. Carabinieri	—	1	—	—	1
7	Caffettiere	—	—	1	—	1
8	Calzolaio	3	1	1	2	7
9	Cameriere	2	—	—	—	2
10	Cappellaio	1	—	—	—	1
11	Carbonaio	—	1	—	—	1
12	Cardatore.	—	—	1	—	1
13	Chincagliere.	—	1	—	—	1
14	Classificatore di stracci. .	1	1	—	—	2
15	Colono.	21	16	21	16	74
16	Commerciante	1	—	1	—	2
17	Corbellaio	—	—	—	1	1
18	Demente	—	1	—	—	1
19	Domestico	1	—	2	1	4
20	Donzello comunale . . .	—	1	—	—	1
21	Droghiere.	—	—	1	—	1
22	Esercente.	1	—	—	—	1
23	Fabbro.	—	1	—	—	1
24	Facchino	1	—	—	1	2
25	Falegname	—	—	4	—	4
26	Folatore	—	1	—	—	1
27	Fonditore.	—	1	—	—	1
28	Fornaciaio	—	—	—	1	1
29	Fornaio	—	1	—	1	2
30	Fruttivendolo	1	—	—	—	1
31	Impiegato.	1	2	—	1	4
32	Industriale	—	—	—	1	1
33	Infermiere	—	—	—	1	1
34	Intagliatore	—	—	1	—	1
35	Lanino.	6	1	1	1	9
	Da riportarsi	44	35	39	30	148

Numero d' ordine	PROFESSIONE O CONDIZIONE	TRIMESTRE I	II	III	IV	TOTALE
	Riporto	44	35	39	30	148
36	Lavandaio	1	—	1	—	2
37	Macchinista	—	1	—	—	1
38	Macellaro	1	—	—	1	2
39	Maestro muratore	2	—	—	—	2
40	Manovale	1	—	1	—	2
41	Meccanico	1	1	1	—	3
42	Mediatore o mezzano	2	2	—	3	7
43	Medico-chirurgo	—	1	—	—	1
44	Mendicante	—	1	—	—	1
45	Merciaio	—	—	—	1	1
46	Mugnaio	1	2	—	2	5
47	Muratore	1	2	1	—	4
48	Negoziante	—	1	—	—	1
49	Operante	16	12	15	13	56
50	Ortolano	1	1	—	—	2
51	Paglino	1	—	1	—	2
52	Pastaio	1	—	1	—	2
53	Pastore	—	—	1	—	1
54	Pensionato	—	5	2	3	10
55	Pollaiuolo	—	—	—	1	1
56	Possidente	1	1	1	3	6
57	Ramaio	—	—	2	—	2
58	Rigattiere	—	1	—	—	1
59	Sarto	—	2	1	1	4
60	Scarpellino	1	—	—	—	1
61	Scritturale	—	—	—	1	1
62	Stagnino	—	—	—	1	1
63	Stampatore	1	1	1	—	3
64	Stipettaio	—	1	—	—	1
65	Studente	—	—	—	1	1
66	Tessitore	7	3	3	6	19
67	Tintore	1	—	—	—	1
68	Venditore ambulante	—	—	1	—	1
	Totale	84	73	72	67	296

o condizione.

Merciai 45	Mugnai 46	Muratori 47	Negozianti 48	Operanti 49	Ortolani 50	Paglini 51	Pastai 52	Pastori 53	Pensionati 54	Pollaiuoli 55	Possidenti 56	Ramai 57	Rigattieri 58	Sarti 59	Scalpellini 60	Scritturali 61	Stagnini 62	Stampatori 63	Stipettai 64	Studenti 65	Tessitori 66	Tintori 67	Venditori ambul. 68	TOTALE
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	25
—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	1	—	—	7	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	30
—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	13
1	—	1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	24
—	2	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
—	—	—	—	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	41
—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10
—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	8
—	—	—	—	7	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	38
—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	6
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1	1	5	4	1	56	2	2	2	1	10	1	6	2	1	4	1	1	1	3	1	1	19	1	1	296

D — Cause di morte nei 296 maschi oltre i

CAUSE DI MORTE	TOTALE	1 Agenti di beni	2 Arrotini	3 Barroccini	4 Benestanti	5 Bottegai	6 Brigad. dei RR. Carabinieri	7 Caffettieri	8 Calzolai	9 Camerieri	10 Cappellai	11 Carbonai	12 Cardatori	13 Chincaglieri	14 Class. di stracci	15 Coloni	16 Commercianti	17 Corbellai	18 Dementi	19 Domestici	20 Donzelli comunali	21 Droghieri	22 Esercenti	23 Fabbri	24 Facchini	25 Falegnami	26 Folatori	27 Fonditori
Febbre tifoide	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setticemia o piemia	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Sifilide	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi polmonare	25	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi varie	8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Affezioni cancerose	30	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—
Polmonite fibrinosa	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Malattie varie, app. respiratorio	24	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Malattie di cuore	37	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	1	—
Anemia malattia del sangue e organi emopoietici	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Apoplessia e congest. cerebrale	41	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Malattie del sistema nervoso	9	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie dell'apparato digerente	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enterite, diarree estive, dissent.	14	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Nefrite	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo senile	38	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie chirurgiche e traumi	11	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcoolismo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Suicidi	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause ignote e varie	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	296	1	1	9	4	2	1	1	7	2	1	1	1	1	2	74	2	1	1	4	1	1	1	1	2	4	1	1	1

15 anni, classificate secondo la professione e condizione.

	Fornaciai 28	Fornai 29	Fruttivendoli 30	Impiegati 31	Industriali 32	Infermieri 33	Intagliatori 34	Lanini 35	Lavandai 36	Macchinisti 37	Macellari 38	Maestri muratori 39	Manovali 40	Meccanici 41	Mediatori o mezz. 42	Medici chirurghi 43	Mendicanti 44	Minatori 45	Muratori 46	Negozianti 48	Operanti 49	Ortolani 50	Paglini 51	Pastai 52	Pastori 53	Pensionati 54	Pollaiuoli 55	Possidenti 56	Ramai 57	Rigattieri 58	Sarti 59	Scalpellini 60	Scritturali 61	Stagnini 62	Stampatori 63	Stipettai 64	Studenti 65	Tessitori 66	Tintori 67	Venditori ambul. 68	TOTALE
																																								2
				1											1									1													1			6
																																								1
1								2			1				1						4							1		1						6			25
						1		1												1	2									1										8
				1	1									1	1						7					2	1	1						1	2		2			30
													1								4																			13
	2		1												1					1	8														1					24
							1	1					1		1						5				1			1										1		37
												1																												2
				1				2	1		1				2						6					2						1						3		41
																					5		1				1													9
			1																		2		1			1		1										1		10
																					1					2			1	1										14
																					2	1												1				1			8
							1		1					1	1		1				7					2						1			1			2			38
							1	1												1		1				1		2										1		11
																					2																				1
							1														1													1							5
											1									1	1											1									6
																																								5
2	1	4	1	1	1	9	2	1	2	2	2	3	7	1	1	1	1	5	4	1	56	2	2	2	1	10	1	6	2	1	4	1	1	1	3	1	1	19	1	1	296

E

Mortalità nelle 302 femmine oltre i 15 anni classificate nei quattro trimestri dell'anno 1910 per professione o condizione.

Numero d'ordine	PROFESSIONE O CONDIZIONE	TRIMESTRE				TOTALE
		I	II	III	IV	
1	Attendente a casa. . . .	51	25	33	51	160
2	Benestante	1	1	—	—	2
3	Calzettaia.	1	1	—	—	2
4	Classificatrice di stracci .	—	—	1	—	1
5	Colone.	10	10	4	6	30
6	Cucitrice	—	—	1	—	1
7	Domestica	1	—	1	3	5
8	Mugnaia	—	—	1	—	1
9	Mendicante	—	—	—	1	1
10	Operaia	—	—	—	1	1
11	Ortolana	1	—	—	—	1
12	Pensionata	—	—	—	1	1
13	Possidente	—	1	—	—	1
14	Ricamatrice	—	—	—	1	1
15	Religiosa	—	—	—	2	2
16	Sarta	1	—	1	3	5
17	Tessitrice.	—	1	—	—	1
18	Trecciaia	19	16	26	25	86
	TOTALE	85	55	68	94	302

F

Cause di morte nelle 302 femmine oltre i 15 anni classificate secondo la professione o condizione.

CAUSE DI MORTE	TOTALE	Attendente a casa 1	Benestante 2	Calzettaia 3	Classif. di stracci 4	Colona 5
Febbre tifoide	2	—	—	—	—	1
Infezioni puerperali	1	—	—	—	—	—
Setticemia o piemia	2	1	—	—	—	—
Tubercolosi polmonare	39	19	—	—	—	3
Tubercolosi varie	16	6	—	—	—	3
Affezioni cancerose	23	13	—	—	—	3
Polmonite fibrinosa	11	6	—	1	1	—
Malattie varie, app. respiratorio	32	15	1	—	—	2
Malattie di cuore	52	27	—	—	—	8
Anem. malat. del sangue ed organi emopoietici.	4	2	—	—	—	—
Apoplessia e congestione cerebrale	41	24	—	1	—	3
Malattie del sistema nervoso	9	5	—	—	—	1
Malattie dell'apparato digerente	8	4	—	—	—	2
Enterite, diarree estive, dissent.	8	4	—	—	—	—
Nefrite	10	6	1	—	—	1
Marasmo senile	34	21	—	—	—	2
Malattie chirurgiche, e traumi.	6	4	—	—	—	1
Morti accidentali.	1	1	—	—	—	—
Cause ignote e varie	3	2	—	—	—	—
TOTALI	302	160	2	2	1	30

Cucitrice	Domestica	Mugnaia	Mendicante	Operaia	Ortolana	Pensionata	Possidente	Ricamatrice	Religiosa	Sarta	Tessitrice	Trecciaia	TOTALE
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	12	39
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11
—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	10	32
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	11	41
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	10
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	5	1	86	302

V.

VACCINAZIONI - RIVACCINAZIONI - CASI DI VAIUOLO

I. Vaccinazioni. — Sommano a 996 (300 in meno dello scorso anno 1909), e sono così divise rispetto all'età.

Nei nati dell'anno 1910	n.°	81
» nati degli anni precedenti	»	915
Totale	n.°	996

I resultati furono i seguenti:

Positivi	n.°	749
Negativi	»	21
Non constatati	»	226
Complicati	»	—
Totale	n.°	996

II. Rivaccinazioni. — Furono in maggior numero dello scorso anno (1113 di fronte a 320). Rispetto all'età sono così distinte:

Sotto i 10 anni	n.°	5
Oltre i 10 anni	»	1108
Totale	n.°	1113

Gli esiti furono i seguenti:

Nei primi 10 anni	Positivi	n.°	—
	Negativi	»	5
Oltre i 10 anni	Positivi	»	566
	Negativi	»	232
	Non constatati	»	310
Totale		n.°	1113

Le operazioni di vaccinazione furono eseguite in maggio e giugno: quelle di rivaccinazione in giugno e per la quasi totalità sugli operai delle fabbriche della Ditta Forti, fra i quali si ebbe un caso di vero e proprio Vaiuolo grave confluente in un operaio addetto alla lavorazione dei Cenci.

Il vaccino fu somministrato gratuitamente dal R. Ospedale degli Innocenti di Firenze, e fu come sempre riscontrato ottimo e non si ebbero a diplorare inconvenienti.

III. Casi di Vaiuolo. — Durante l'anno 1910 furono denunziati all' Ufficio 38 casi di Eruzione vaiuoliforme, di cui 26 individui sotto i 10 anni, 7 fra i 10 e 15 anni, e 5 oltre i 15 anni; e fu constatato che soltanto in 2 oltre i 15 anni si trattò di vero e proprio Vaiuolo. In tutti gli altri si ebbe la convinzione che fossero varicelle e vaiuoloide in forma mite. Uno dei casi di Vaiuolo (un operaio di Faltugnano) addetto alla lavorazione degli stracci presso la Fabbrica A. e G. di Beniamino Forti), fu rinchiuso nel Lazzeretto, ed uno segregato con piantonamento nella propria abitazione. Uno dei due infermieri addetto alla cura del Vaiuoloso rinchiuso nel Lazzeretto, ebbe un Vaiuoloide discreto. Tre casi di eruzione varicelliforme si verificarono negli alunni interni del R. Collegio Cicognini, ed altri tre in alcuni alunni esterni. Fu praticata la rivaccinazione a tutti gli operai degli Stabilimenti industriali della Ditta A. e G. di Beniamino Forti e presso le famiglie ove si constatarono i casi. Dei 38 denunciati 21 appartenevano alla Città, e gli altri 17 alle varie frazioni del Comune.

VI.

MALATI poveri del Comune di Prato curati gratuitamente nello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato durante l'anno 1910.

Rimasti al 1° Gennaio 1910		Ammessi nell'anno 1910		TOTALE Rimasti ed ammessi		Partiti nell'anno 1910		Morti nell'anno 1910		TOTALE Partiti e Morti		Rimasti al 31 Dic. 1910		GIORNATE DI SPEDALITÀ CONSUMATE	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
73	48	648	481	721	529	615	433	55	59	670	492	51	37	20,421½	18,169
121		1129		1250		1048		114		1162		88		38,590 ½	

Media giornaliera in totale maschi e Femmine . 105,72
Media permanenza o degenza in totale maschi e femmine 30,87
Media permanenza o degenza dei maschi . . . 28,32
Media permanenza o degenza delle femmine . . 34,34

Confronto delle medie dell'anno 1910 colle medie dei quinquenni 1896-1900 e 1901-1905 e coi precedenti anni 1906-1907-1908-1909.

	Medie quinquennio 1896-1900	Medie quinquennio 1901-1905	Medie Anno 1906	Media Anno 1907	Medie Anno 1908	Medie Anno 1909	Medie Anno 1910
Media giornaliera in totale Maschi e Femmine	107,41	125,12	122,89	85,40	79,36	105,27	105,72
Media permanenza o degenza in totale Maschi e Femmine .	26,85	29,55	27,35	24,91	25,98	31,11	30,87
Media permanenza o degenza dei Maschi	23,75	24,80	23,41	21,25	22,28	27,72	28,32
Media permanenza o degenza delle Femmine	30,74	35,91	32,35	29,82	30,97	36,58	34,34

Sempre alta la media giornaliera, in confronto agli anni 1907 e 1908, in cui l'Ospedale fu governato dal R. Commissario; ed anche superiore, sebbene di frazione, al precedente anno 1909 (+ 0,45).

Questo aumento di media giornaliera, sebbene di frazione, è degno di seria considerazione quando si rifletta:

1° Che il numero dei malati cronici degenti in ospedale è andato diminuendo col crescente numero di malati cronici sussidiati a domicilio dalla Congregazione di Carità, e che nel 1910 furono ben 66 (di cui 58 *per tutto l'anno*, e 8 per un periodo da mesi 2 a mesi 7), di fronte a 59 del precedente anno 1909 (di cui soltanto *40* per un anno intero e 19 per un periodo da mesi 3 a mesi 10).

2° Che nel 1910 a cominciare dal 1 Novembre *furono direttamente* sussidiati dal Municipio altri 10 cronici, che come tali furono licenziati dall'Ospedale.

3° Che si mantiene tuttora la rigorosa non ammissione di alcune Categorie di ammalati, come ad esempio gli oftalmici, granulosi, gli affetti da malattie esantematiche ecc.

Quanto alla media degenza *in toto* (maschi e femmine) è lievemente diminuita di una frazione di fronte al 1909 e cioè di 0,24 (30,87 di fronte a 31,11) e non si può negare che è sempre molto elevata pensando al numero di cronici sussidiati

a domicilio, e che più non esistono in Ospedale, e alla degenza degli anni precedenti quando non venivano sussidiati. La media degenza poi che nel precedente anno presentava una differenza abbastanza notevole fra maschi e femmine (8,86) con maggiore prevalenza per queste ultime ha mostrato tendenza ad equilibrarsi aumentando da una parte quella dei maschi di 0.60, e diminuendo quelle delle femmine di 2,24.

Delle giornate consumate dai malati dichiarati cronici, per i quali esiste anche uno speciale trattamento dietetico, non si è più tenuto conto dall'amministrazione nel 1910, e quindi è impossibile fare confronti coi 2 precedenti anni.

Le altre 2 categorie di ammalati curati in Ospedale, e cioè i paganti in proprio e a carico dei vari comuni del Regno, e gli incurabili dell'Ospizio Meucci consumarono complessivamente 10,204 giornate con una media giornaliera di 27,95 inferiore di 2,82 al precedente anno 1909. Questa diminuzione riguarda tanto gli incurabili quanto i paganti, ma più specialmente questi ultimi.

1909	Incurabili giornate	7883 ½	con media di		21.59
1910	»	7541	»	»	20.66
			Differenza in meno . .		0.93
1909 . .	Paganti giornate	3348	con media di		9.17
1910 . .	»	2663	»	»	7.29
			Differenza in meno . .		1.88

La categoria dei semipaganti non esiste più.

La media giornaliera dei malati poveri del Comune in 105,72 unita a quella degli incurabili in 20,66 ed a quella dei paganti in 7,29 forma un Totale di 133,67 che rappresenta la media giornaliera di tutti i malati curati nello Spedale di Prato durante l'anno 1910, inferiore di 2,31 al precedente anno 1909.

Coi dati poi forniti gentilmente dall'Amministrazione ospitaliera riportiamo, la media degenza dei malati a cura medica e chirurgica a confronto col precedente anno avvertendo che, come nel 1909 vi sono comprese tutte le categorie di amma-

lati curati, compresi gli incurabili i quali figurano fra i malati maschi e femmine del Turno medico.

Coi dati riprodotti ciascuno potrà fare quelle deduzioni che crederà sia a confronto col l'anno precedente 1909, sia cogli anni antecedenti. A noi basta rilevare soltanto che si guadagna nella media degenza da una parte, e si perde dall' altre, e che le medie degenze sono elevate.

Media giornaliera e media degenza dei malati a cura Medica e Chirurgica nell'anno 1910 a confronto col 1909.

	A CURA MEDICA				A CURA CHIRURGICA			
	ANNO 1909		ANNO 1910		ANNO 1909		ANNO 1910	
	M	F	M	F	M	F	M	F
Malati curati . . .	498	269	411	267	369	276	427	327
Giornate di presenza	17930 1/2	16508 1/2	17303 1/2	13905 1/2	8711 1/2	6505 1/2	8403 1/2	91,82
Media giornaliera .	49,12	45,22	47,40	38,09	23,86	17,82	23,02	25.15
Media degenza o permanenza	36,004	61,39	42,10	52,08	23,60	23,57	19,67	28,07

Il costo della Spedalità del 1910 non è ancora conosciuto perchè non ultimato il rendiconto consuntivo.

Sono noti però i costi giornalieri degli anni 1908 e 1909, che non ancora vennero pubblicati nel Bollettino, e che riportiamo integralmente senza osservazione alcuna.

Anno 1908 L. 4,0941 comprese le spese amministrative e L. 3,5138 senza di queste.

Nell'anno 1907 colle spese amministrative fu di L. 3,6467 e senza di queste 3,2153.

Si ha quindi un aumento in confronto al 1907 di L. 0,4474 colle spese amministrative, e di L. 0,2985 senza le spese amministrative.

Il costo giornaliero del 1909 fu di L. 3,3982 colle spese amministrative e L. 3,0619 senza le spese amministrative. In confronto al 1908 si ha perciò una diminuzione di L. 0,6959 colle spese amministrative, e di L. 0,4519 senza le spese amministrative.

BAGNI GRATUITI AI MISERABILI

Come nei precedenti anni diamo il prospetto dei bagni gratuiti puri e medicati concessi ad individui poveri del Comune, e dal quale resulta che nel 1910 la concessione fu inferiore di 538 al 1909 ma sempre superiore agli anni antecedenti.

QUALITÀ DEI BAGNI	MEDIE quinquennio 1901-1905			ANNO 1906			ANNO 1907			ANNO 1908			ANNO 1909			ANNO 1910		
	M	F	Totale	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.
Bagni puri. . . N.	85.—	63.—	148.—	119	292	411	26	376	402	485	549	1034	220	365	585	199	574	773
» amidati . . »	73.80	85.20	139.—	112	152	264	77	173	250	170	239	409	104	149	253	128	168	296
» solfati . . »	738.60	1495.20	2233.80	723	1057	1780	582	1069	1651	922	1324	2246	620	2386	3006	1110	1804	2914
» salati. . . »	101.40	664.20	765.60	163	1031	1194	99	733	832	153	1044	1197	259	1929	2188	262	966	1228
» ferruginosi. »	7.80	504.—	511.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» alcalini . . »	108.40	514.60	623.—	118	580	698	146	686	832	145	724	869	149	325	474	161	596	757
Totale quinquennale per sesso . . N.	111.5—	3326.20	4121.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tot. per sesso 1906 »	—	—	—	1235	3112	4347	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» per sesso 1907 . »	—	—	—	—	—	—	930	3037	3967	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» per sesso 1908 . »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1875	3880	5755	—	—	—	—	—	—
» per sesso 1909 . »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1352	4154	6506	—	—	—
» per sesso 1910 . »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1860	4108	5968

SOCCORSI DI URGENZA

Sono stati 1787 (8 in più del precedente anno 1909).

AMBULATORIO DERMOSIFILOPATICO
Anno 1910

MALATTIE

Acne volgare e rosacea	N. 16
Alopecie area celsi	» 8
Balanopostite vulvite volgare	» 6
Calvizie Seborrea	» 6
Discromie — Nèi - Cicatrici - Zona	» 7
Disidrosi — Desquamazione in aree	» 5
Ezema acuto	» 34
Ezema cronico e sub-acuto	» 71
Ezema seborreico figurato	» 2
Epitelionee — verruche	» 16
Molluschi contagiosi	» 4
Eritemi	» 12
Foruncolosi — forme settiche	» 17
Impetigine — Ecteina	» 77
Ittiosi lichen	» 4
Orticaia	» 2
Pediculosi	» 6
Pitiriasi rosea e versicolor	» 4
Prurigo - prurito	» 18
Psoriasi	» 7
Scabbia	» 61
Sicosi non tricofitica	» 3
Tigna parti glabre e barba	» 8
Tigna capillizio	» 13
Tubercolidi (Lupus)	» 8
Lupus eritematoso	» 3
Ulcerazioni e dermiti da varici	» 4

MALATTIE VENEREE

Blenorragia	» 14
Sifilide	» 16
Ulcere veneree	» 25
Visite di precauzione	» 26
Totale	N. 504

ANNOTAZIONI

Nel 1910 abbiamo cominciato a curare le seguenti capellizie, e con buon risultato, nel nostro Spedale coi raggi X.

Parecchi comunisti hanno già ricorso alla nostra opera come sarà detto in lavoro speciale. Le visite fatte all'Ambulatorio nelle ore di consultazione sono state 1827.

Gli infermieri nelle altre ore hanno fatto all'iodio altre 1500 medicature.

VII.

VIGILANZA IGIENICA

1.

Ispezioni eseguite nell' anno 1910 dall'Uffiziale Sanitario, Ingegnere Comunale, Veterinario, Vigile e Agenti Municipali e confronto coi 4 anni precedenti e col quinquennio 1901-1905.

	Anno 1910	Anno 1909	Anno 1908	Anno 1907	Anno 1906	Media del quinquennio 1901-1905
a) Per case di nuova costruzione o rifatte . . . . N.	114	137	94	106	82	48.40
b) Per vigilanza igienica di alimenti e bevande . . »	2928	2055	1576	1303	878	5.60
c) Per profilassi di malattie infettive. . . . . »	55	75	50	84	110	25.50
d) Per provvedimenti sanitari in genere . . . . »	14	15	13	17	18	17.50
Totale N.	3111	2282	1733	1510	1088	97.00

ANNOTAZIONI

Sebbene inferiore di 23 al precedente anno è ragguardevole il numero dei permessi di abitabilità per case di nuova costruzione o rifatte, e che sommarono a 114 con 614 ambienti.

Se però fu inferiore il numero delle case nuove e rifatte fu maggiore di 0.28 la media degli ambienti di ciascuna casa, e che addimostra come da 4 anni a questa parte le nuove costruzioni in prevalenza a tipo operaio, hanno una media di ambienti superiore a 5 e precisamente a 5.54 e che è abbastanza sufficente e comodo per una famiglia.

Anno	1906	case	82	ambienti	408	media	4.97
»	1907	»	106	»	580	»	5.47
»	1908	»	94	»	584	»	6.21
»	1909	»	137	»	700	»	5.10
»	1910	»	114	»	614	»	5.38

Si rinnova sempre il voto che nelle nuove costruzioni si tutelino sempre più le condizioni igieniche tanto delle case stesse, quanto delle località in cui devono sorgere.

E molto ragguardevole è il numero delle Ispezioni eseguite dal Vigile sugli alimenti e bevande in confronto al decorso anno (da 2055 a 2928) e che mostra con quanta diligenza venga fatto questo servizio malgrado che non sia continuo e limitato a 2 o 3 giorni della settimana.

In apposito Elenco riproduciamo queste ispezioni distinte per la loro natura ed esito.

Sono in diminuzione in confronto al precedente anno le ispezioni dell'Ufficiale Sanitario per profilassi di malattie infettive, e per i provvedimenti sanitari in genere, e ciò come naturale conseguenza del minore numero di denunzie di malattie infettive da 808 a 512, e delle quali 38 per eruzioni vaiuoliformi, 223 per scarlattina e 79 per morbillo.

2.

Contravvenzioni contestate nell'anno 1910 a confronto coi 4 anni precedenti e colla media del quinquennio 1901-1905.

	Anno 1910	Anno 1909	Anno 1908	Anno 1907	Anno 1906	Media del quinquennio 1901-1905
a) Per igiene delle abitazioni N.	55	8	6	10	26	20.80
b) Per inconvenienti sanitari in genere . . . . . »	104	51	58	71	51	73.00
c) Per vigilanza sugli alimenti »	69	78	49	55	176	0.40
d) Per servizio abusivo di professione sanitaria . . »	—	—	—	—	—	0.20
Totale N.	228	137	113	136	253	94.40

ANNOTAZIONI

In confronto al precedente anno sono aumentate le ispezioni da 2055 a 2928 (+ 873) mentre le contravvenzioni sono in diminuzione da 78 a 69. Questa diminuzione di contravvenzioni è data dall'ispezione sul latte, le quali portarono a 48 contravvenzioni su 380 ispezioni nel 1909, ed a sole 6 contravvenzioni su 396 ispezioni nel 1910, il che significa che i lattivendoli cominciano a comprendere di non adulterare il latte. Pure le paste alimentari presentano una diminuzione da 18 a 3 rimanendo quasi uguale il numero delle ispezioni. Un notevole aumento nelle contravvenzioni lo hanno dato gli utensili da cucina con 20, e i burri e formaggi con 14 di fronte a nessuna nello scorso anno sebbene fossero fatte 79 ispezioni sui burri e formaggi, e 84 sugli utensili da cucina. Quando si pensi che il nostro Vigile Sanitario non è a completa disposizione del Comune e che fa servizio soltanto 2 o al massimo 3 giorni della settimana non possiamo che rallegrarci della sua attività e serietà nel disimpegno del proprio ufficio.

ISPEZIONI ANNONARIE eseguite nel Comune di Prato nell'Anno 1910.

QUALITÀ DELLE ISPEZIONI	Numero delle Ispezioni	Sostanze sequestrate e distrutte	Saggi preliminari	Campioni inviati ai laboratori			Contravvenzioni
				buoni	alter.	adult.	
Acque gazzose	22	—	—	—	—	—	—
Birra	30	—	—	—	—	—	—
Burro e formaggi	85	Kg. 40	48	1	2	12	14
Cacciagione	47	—	—	—	—	—	—
Caffè	139	—	106	—	—	7	7
Cioccolata	120	—	90	—	—	1	1
Carni fresche	55	—	30	—	—	—	—
Carta da involgere	51	—	—	—	—	—	—
Farina	88	—	60	24	—	3	3
Frutta fresche e secche	160	Kg. 187	—	—	—	—	—
Funghi	33	Kg. 4	—	—	—	—	—
Gelati	32	—	—	—	—	—	—
Ghiaccio artificiale e naturale	14	—	—	—	—	—	—
Latte	396	Kg. 21	396	1	—	6	6
Liquori	113	—	—	—	—	—	—
Lupini	25	—	—	—	—	—	—
Miele	16	—	—	—	—	—	—
Olio	89	—	—	3	—	—	—
Ortaggi	113	Kg. 12	—	—	—	—	—
Pane	67	—	—	1	—	—	—
Paste alimentari	41	—	40	—	—	3	3
Pasticcerie	82	—	—	—	—	—	—
Pepe in chicchi e in polvere	129	Kg. 1	129	—	—	5	5
Pesce fresco	126	Kg. 89	100	—	—	—	—
Pesce salato	70	—	—	—	—	—	—
Pollame	69	—	—	—	—	—	—
Salumi	95	Kg. 2	—	—	—	—	—
Siroppi	139	Kg. 3	66	—	—	—	—
Spezie	124	—	90	—	—	1	1
Uova	24	—	—	—	—	—	—
Utensili da cucina	147	—	—	—	—	—	20
Utensili da latte	89	—	—	—	—	—	6
Vino	98	—	—	14	—	3	3
Totale	2928		1095	44	2	41	69
Ispezioni fatte negli Alberghi di 3° ordine	64						

VIII.

Statistica dei bagni fatti nello Stabilimento Balneario Comunale nel II Anno di esercizio Anno 1910.

MESI	Giorni di esercizio	BAGNI d' aspersione (doccia)			BAGNI D' IMMERSIONE							MEDIE GIORNALIERE					
					in vasche comuni			in vasche riservate			Totale bagni d'immersione	Bagni d' aspersione			Bagni d' immersione		
		Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Gennaio. .	14	86	1	87	96	17	113	7	—	7	120	6.14	0.07	6.21	7.35	1.21	8.56
Febbraio .	12	79	—	79	65	20	85	6	5	11	96	6.58	—	6.58	5.90	2.08	7.98
Marzo . . .	13	105	20	125	78	20	98	12	3	15	113	8.07	1.53	9.60	6.90	1.76	8.66
Aprile. . .	13	323	73	396	106	18	124	11	3	14	138	24.84	5.61	30.45	9.—	1.61	10.61
Maggio . .	27	292	2	294	178	37	215	20	—	20	235	10.81	0.07	10.88	7.33	1.37	8.70
Giugno . .	27	574	79	653	360	116	476	50	9	59	535	21.25	2.92	24.17	15.18	4.62	19.80
Luglio . .	26	715	124	839	496	218	714	52	10	62	776	27.50	4.76	32.26	21.07	8.76	28.83
Agosto . .	27	625	72	697	495	213	708	51	12	63	771	23.88	2.66	26.54	20.22	8.70	28.92
Settembre	25	282	2	284	234	121	355	20	7	27	382	11.28	0.08	11.36	10.16	5.12	15.28
Ottobre . .	14	163	—	163	152	62	214	14	1	15	229	11.64	—	11.64	11.85	4.50	16.35
Novembre	12	79	—	79	79	26	105	9	1	10	115	6.58	—	6.58	7.33	2.25	9.58
Dicembre.	14	70	—	70	102	25	127	8	1	9	136	5.—	—	5.—	7.85	1.85	9.70
Tot. giorni	224																
Tot. Bagni		3393	373	3766	2441	893	3334	260	52	312	3.646	Riassunto delle medie giornaliere 15.15	1.66	16 81	12.05	4.02	16.07

IX.

Analisi batteriologiche delle acque eseguite nell'anno 1910 dal Laboratorio di Igiene di Firenze.

QUALITÀ DELLE ACQUE	Numero dei campioni	Resultati potabili	Resultati non potabili	Provvedimenti presi	
				Chiusura del pozzo	Affissione di cartello con indicazione acqua non potabile
Acqua di condotto . .	9	4	5	—	—
Acqua di pozzi comuni .	7	1	6	2	—
Acqua di Pozzi Comuni, ad uso pubblico. . .	—	—	—	—	—
Acqua di Pozzi Northon	4	2	2	—	—
Totale	20	7	13	2	—

X.

Disinfezioni eseguite dall'Ufficio di Igiene nell'anno 1910.

I. — OGGETTI DISINFETTATI							II. — AMBIENTI DISINFETTATI	
NATURA DEGLI OGGETTI DISINFETTATI	COLLI DISINFETTATI							
	Nello Stabilimento di disinfezione Numero	a domicilio Numero	Totale			Complesso Numero		
			a vapore Numero	Con disinfettanti chimici Numero	distrutti col fuoco Numero			
a) Effetti di uso personale . .	—	1203	—	1203	—	1203	*a)* In case private . . N.	816
b) Effetti Letterecci	—	649	—	649	—	649	*b)* In pubblici stabilimenti »	105
c) Effetti di uso domestico. .	—	1565	—	1565	—	1565	*c)* Carri trasporto . . . »	4
Totale	—	3417	—	3417	—	3417	Totale N.	925

RIASSUNTO DEL QUINQUENNIO
1906-1910

E

Confronto col Decennio 1886-1895
e Quinquenni 1896-1900 e 1901-1905

I.

Popolazione legale al 1° gennaio 1906 . . . . . N. 54593
Popolazione legale al 31 dicembre 1910. . . . . » 58102

Aumento della popolazione nel quinquennio 1906-1910 N. 3509.

N. 3509 { Maschi N. 1783 / Femmine » 1726

Aumento medio del quinquennio 701.80.

CONFRONTI

Aumento medio del quinquennio 1901-1905. . . . . N. 675.20
» » » » 1896-1900. . . . . » 718.80
» » del decennio 1886-1895. . . . . » 419.80

Massimo aumento nel quinquennio 1906-1910 il 1908 con 904.
Massimo aumento nel ventennio 1886-1905 l'anno 1904 con 1019.

Minimo aumento nel quinquennio 1906-1910 il 1909 con 491.
Minimo aumento nel ventennio 1886-1905 il 1887 con 11.

Popolazione media del quinquennio 1906-1910 calcolata sulla rimanenza al 31 dicembre di ogni anno 56718.20.

II.

NASCITE

Nati nel quinquennio. . . . . N. 8218
Media del quinquennio . . . . . » 1643.60

CONFRONTI

Nel quinquennio 1901-1905 fu di. 1640.40
» » 1896-1900 » » 1648.60
» decennio 1886-1895 » » 1638.40

Anno di maggiori nascite nel quinquennio il 1908 con 1810.
Nel ventennio 1886-1905 il 1889 con 1824.
Anno di minori nascite nel quinquennio il 1909 con 1524.
Nel ventennio 1886-1905 il 1893 con 1493.

Ragguaglio proporzionale della media quinquennale delle nascite colla media quinquennale della popolazione 1 a 34. 51 (2.897 %).

Nel quinquennio 1901-1905 1 a 32.15 (3.10 %)
» » 1896-1900 1 a 30.66 (3.26 %)
» decennio 1886-1895 1 a 28.13 (3.55 %)

quindi sensibile decrescente natività da 3.55 % a 3.26 % a 3.10 % a 2.89 %.

A) Nati legittimi nel quinquennio . . . . . N. 7862

Media quinquennale . . . . . N. 1572.40
Nel quinquennio 1901-1905. . . . . » 1554.40
» » 1896-1900. . . . . » 1553.80
» decennio 1886-1895. . . . . » 1535.30

Anno di maggiori nascite il 1906 con 1620.
Nel ventennio 1886-1905 il 1889 con 1717.
Anno di minori nascite il 1909 con 1415.
Nel ventennio 1886-1905 il 1893 con 1392.

B) Nati illegittimi ma riconosciuti . . . . . N. 333

Media quinquennale . . . . . N. 66.60
Media del quinquennio 1901-1905 . . . . » 65.40
» » » 1896-1900 . . . . » 68.00
» » decennio 1886-1895 . . . . » 66.10

Anno di maggiori nascite il 1910 con 76.
Nel ventennio 1886-1905 il 1898 con 100.
Anno di minori nascite il 1909 con 46.
Nel ventennio 1886-1905 il 1901 con 52.

C) Nati illegittimi non riconosciuti. . . . . N. 23

Media quinquennale . . . . . N. 4.60
Media del quinquennio 1901-1905 . . . . » 20.20
» » » 1896-1900 . . . . » 26.20
» » decennio 1886-1895 . . . . » 37.00

Anno di maggiori nascite il 1910 con N. 7.
Nel ventennio 1886-1905 il 1895 con 50.
Anno di minori nascite il 1909 con N. 3.
Nel ventennio 1886-1905 il 1905 con 15.

Ragguaglio proporzionale della media quinquennale dei nati legittimi colla media quinquennale della popolazione 1 a 36.07 (2.77 %).

Ragguaglio identico dei nati illegittimi ma riconosciuti 1 a 851,65 = 0,1175.

Ragguaglio identico dei nati illegittini non riconosciuti 1 a 12.330.04 = 0.00811 %.

Quindi il ragguaglio generale medio quinquennale dei nati colla media quinquennale della popolazione rappresentato da 2.897 % si compone di

2.771 di nati legittimi
0.1175 di nati legittimi ma riconosciuti
0.0081 di illegittimi non riconosciuti

2.8966

Confronto fra il decennio 1886-1895 e i quinquenni 1896-1900, 1901-1905 e 1905-1910.

Decennio 1886-1895	1° Quinquennio 1896-1900	2° Quinquennio 1901-1905	3° Quinquennio 1906-1910
Nati legittimi . . . 3.33 %	3.073 %	2.928 %	2.771 %
Nati illegittimi ma riconosciuti . . . 0.14 %	0.134 %	0.123 %	0.117 %
Nati illegittimi non riconosciuti . . . 0.08 %	0.053 %	0.038 %	0.008 %
Totale 3.55 %	3.260 %	3.089 %	2.896 %

Le cifre sopra esposte mostrano due fatti importanti.

1° Che la natività in rapporto alla popolazione è andata diminuendo da 3.55 % nel decennio 1886-1895 a 2.896 % nel quinquennio 1906-1910 con una differenza in meno di 0.66.

2° Che questa diminuzione di natività riflette più specialmente le nascite illegittime ed in special modo quelle non riconosciute da alcun genitore, e questo è di alta importanza morale che non abbisogna di dimostrazione.

III.

MORTI

Morti nel quinquennio 1906-1910 N. 5580.
- nel territorio comunale N. 5334
- fuori del Comune. . » 246

Media del quinquennio 1906-1910 N. 1116.
- nel territorio comunale N. 1066.80
- fuori del Comune . . » 49.20

CONFRONTI

Media del quinquennio 1901-1905 N. 1158.40. (nel territorio comunale N. 1108 / fuori del Comune. . » 50.40

Media del quinquennio 1896-1900 N. 1164.80. (nel territorio comunale N. 1121 / fuori del Comune . » 43.80

Media del decennio 1886 - 1895 N. 1302.80. (nel territorio comunale N. 1251.40 / fuori del Comune . . » 51.40

Anno di maggior mortalità del quinquennio il 1906 con N. 1225.
Anno di maggior mortalità nel ventennio 1886-1905 il 1887 con 1648.

Anno di minor mortalità nel quinquennio il 1910 con 983.
Anno di minor mortalità nel ventennio 1886-1905 il 1904 con 980.

Ragguaglio proporzionale della media quinquennale dei morti colla media quinquennale della popolazione 1 a 50.82 (ossia 1.967 °/₀).

Nel quinquennio 1901-1905 1 a 45.81 (ossia 2.18 °/₀)
» » 1896-1900 1 a 43.39 (ossia 2.30 °/₀)
» decennio 1886-1895 1 a 35.38 (ossia 2.82 °/₀).

Quindi progressiva decrescente mortalità della media di 2.82 °/₀ del decennio 1886-1895 alla media di 1.967 °/₀ dell'ultimo quinquennio 1906-1910.

IV.

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

Immigrazione nel quinquennio.	N. 3656
Emigrazione » »	» 2785
Differenza in più di immagrazioni	871

CONFRONTI

Nel quinquennio	1901-1905	la differenza fu di	966
» »	1896-1900	» » »	1175
» decennio	1886-1895	» » »	842

Massima immigrazione nel quinquennio il 1906 con 802.
Nel ventennio 1886-1905 il 1895 con 829.

Minima immigrazione nel quinquennio il 1910 con 683.
Nel ventennio 1886-1905 il 1887 con 439.

Massima emigrazione del quinquennio il 1910 con 581.
Nel ventennio 1886-1905 il 1892 con 713.

Minima emigrazione del quinquennio il 1908 con 495.
Nel ventennio 1886-1905 il 1896 con 360.

V.

MATRIMONI

Matrimoni contratti nel quinquennio . . . . . N. 2138
Media quinquennale . . . . . » 427.60

Nel quinquennio 1901-1905 N. 392.80
» » 1896-1900 » 342.00
» decennio 1886-1895 » 336.20

Anno di maggior numero di matrimoni il 1907 con . . N. 442

Nel quinquennio 1901-1905 il 1904 con 407
» » 1896-1900 il 1896 » 351
» decennio 1886-1895 il 1888 » 370

Anno di minor numero di matrimoni il 1909 con . . . N. 407

Nel quinquennio 1901-1905 il 1901 con 375
» » 1896-1900 il 1897 » 337
» decennio 1886-1895 il 1891 » 311

Ragguaglio proporzionale della media quinquennale dei matrimoni colla media quinquennale della popolazione 1 a 132.64 (ossia 0.75 %).

Nel quinquennio 1901-1905 1 a 135.11 (ossia 0.74 %)
» » 1896-1900 1 a 147.50 (ossia 0.67 %)
» decennio 1886-1895 1 a 137.12 (ossia 0.72 %)

VI.

Cause occasionali delle morti avvenute nel territorio comunale

Morti 5454 . . . . . { Comunisti . N. 5334 / Non comunisti » 120

Media qiunquennale di mortalità N. 1090.80 { Comunisti . N. 1066.80 / Non comunisti » 24

Nel quinquennio 1901-1905 N. 1132.60. . { Comunisti . N. 1108 / Non comunisti » 24.60

Nel quinquennio 1896-1900 N. 1147.20. . { Comunisti . N. 1121 / Non comunisti » 26.20

Nel decenniio 1886-1895 N. 1277. . . . { Comunisti . N. 1251.40 / Non comunisti » 25.60

Sempre sensibile diminuzione di mortalità tutte a vantaggio dei comunisti.

Le 5454 morti distinte per età appartengono:

N. 2096 a bambini dalla nascita fino ai 5 anni (compreso 352 nati morti e 258 nati vivi e morti avanti la denunzia).
» 2921 ad individui dal 5° anno a 80 anni.
» 437 oltre l'80° anno.

5454 Totale.

Le 2096 morti dalla nascita ai 5 anni compiuti stanno alla mortalità generale del quinquennio (5454) nel rapporto di 38.45 % cifra inferiore al decennio 1886-1895 e successivi quinquenni come dal seguente prospetto:

Decennio o quinquennio		Mortalità generale	Mortalità sotto i 5 anni	Percentuale
Decennio	1886-1895	12770	6056	47.42 %
1° Quinquennio	1896-1900	5736	2393	41.71 %
2° »	1901-1905	5663	2364	41.74 %
3° »	1906-1910	5454	2096	38.43 %

Quindi la mortalità dell' infanzia continua sempre a decrescere ed appunto a questa diminuzione si deve principalmente, anzi quasi tutta quanta la diminuzione della mortalità generale da 25 anni a questa parte.

La diminuzione poi di queste morti sotto i 5 anni apparisce più evidente se invece del rapporto percentuale sopra indicato si fa quello delle medie decennali e quinquennali della popolazione colle medie decennali e quinquennali delle dette morti, perchè la popolazione è andata aumentando e la mortalità diminuendo in modo assoluto come dal prospetto che segue:

Popolazione media decennale o quinquennale		Media mortalità sotto i 5 anni decennale o quinquennale	Proporzione semplice a 1	Percentuale
Decennio	46100	605.60	1 a 76.12	1.313 %
1° Quinquennio	50517	478.60	1 a 105.55	0.943 %
2° »	53074.60	472.80	1 a 112.25	0.890 %
3° »	56718.20	419.20	1 a 135.20	0.739 %

È indubitato che per l'infanzia si hanno attualmente molto maggiori cure che in passato.

È degno di considerazione il fatto che la mortalità oltre gli 80 anni è stata superiore di 40 al precedente quinquennio (da 397 a 437), che è quanto dire — si invecchia più facilmente, e si muore a più tarda età — e ciò come conseguenza delle migliorate condizioni igieniche individuali e pubbliche.

Malattie infettive.

I decessi per vaiuolo, morbillo, scarlattina, difterite e crup, febbri tifiche, febbri puerperali, setticemia sommano a 243 (otto in più del precedente quinquennio) e quindi con una media annuale di 48,60 di fronte a 47. Si ha perciò un leggero aumento assoluto di queste malattie, e che doventa maggiore per la diminuita mortalità del quinquennio. Non ostante rimane sempre il fatto della grande diminuzione di mortalità per queste malattie come dal seguente prospetto, che mette in evidenza il rapporto percentuale di queste malattie colla mortalità generale.

Decennio	1886-1895	16.69 °/₀	sulla	mortalità	di	12770
Quinquennio	1896-1900	5.56 °/₀	»	»	»	5736
»	1901-1905	4.14 °/₀	»	»	»	5663
»	1906-1910	4.45 °/₀	»	»	»	5454

Se poi, come per le morti sotto i 5 anni, si fanno i rapporti proporzionali percentuali fra le medie della popolazione decennale o quinquennale colle medie mortalità del decennio e quinquennio per queste malattie infettive, il crescente benefizio di minor mortalità apparisce più evidente per il fatto che mentre la popolazione è andata aumentando in modo assoluto, è andata pur diminuendo in modo assoluto la mortalità.

Il seguente prospetto ne da ampia ragione:

Popolazione media decennale o quinquennale			Media decennale e quinquennale delle malattie infettive	Proporzione semplice a 1	Percentuale
Decennio	1886-1895	46100	136.60	1 a 337.48	0.296 °/₀
1° Quinquennio	1896-1900	50517	63.80	1 a 791.80	0.126 °/₀
2° »	1901-1905	53074.60	47.00	1 a 1129.24	0.088 °/₀
3° »	1906-1910	56718.20	48.60	1 a 1167.04	0.085 °/₀

L'anno di maggiore mortalità complessiva per le malattie infettive fu il 1906, in cui si ebbe una epidemia di febbri tifiche con 73 morti, una recrudescenza di morbillo con 14 decessi e di difterite e crup con 13. Quest'anno rappresenta più di $^1/_3$ della mortalità del quinquennio. La minore mortalità si ebbe nel 1908 con 28 decessi.

Quanto alle febbri tifiche considerate da sole in rapporto alla mortalità generale si mantengono sempre in proporzione inferiore al quinquennio 1896-1900 e decennio 1886-1895, ma lievemente superiori al quinquennio 1901-1905 e precisamente di 0,11 % come dal seguente prospetto:

Decennio	1886-1895	febbri tifiche	3.35 %	sulla	mortalità	di 12770
Quinquennio	1896-1900	»	3.53 %	»	»	» 5736
»	1901-1905	»	2.01 %	»	»	» 5663
»	1906-1910	»	2.12 %	»	»	» 5454

Facendo anche per le febbri tifiche il solito rapporto proporzionale fra popolazione media decennale e quinquennale e medie decennali e quinquennali delle febbri tifiche i resultati della progressiva diminuzione sono più appariscenti, come dal seguente prospetto:

Popolazione media decennale o quinquennale		Media decennale e quinquennale	Proporzione semplice	Percentuale
Decennio	46100	42.60	1 a 1082.15	0.0924
1° Quinquennio	50517	40.80	1 a 1238.16	0.0807
2° »	53074.60	22.80	1 a 2327.83	0.0429
3° »	56718.20	23.20	1 a 2455.33	0.0407

Se poi alle morti per vaiuolo, morbillo, scarlattina, difterite e crup, febbri tifiche, febbri puerperali e setticemia si unisce l'eresipela e la pertosse, la mortalità per malattie infettive nel quinquennio 1906-1910 diminuisce in modo assoluto di 20, essendosi verificato per queste ultime malattie una diminuzione di 20 (da 98 a 78).

Il seguente prospetto riassume numericamente tutte queste malattie infettive per un periodo di 25 anni e cioè dal 1886 al 1910 con avvertenza che nei soli primi 15 anni si è tenuto conto anche della migliare, e negli ultimi 2 quinquenni dell'eresipela e della pertosse.

	Decennio 1886-1895 con 12770 morti	Quinquennio 1896-1900 con 5736 morti	Quinquennio 1901-1905 con 5563 morti	Quinquennio 1906-1910 con 5454 morti
Vaiuolo	A. 1887-88 . . . n. 146	. . . . .	A. 1904 . . . . . n. 2	A. 1906-1909 . . n. 2
Morbillo	Tutti meno 3 . » 91	Tutti meno 1896 n. 18	Tutti meno 1901. » 57	A. 1906-7-9 . . . » 21
Scarlattina. . . .	idem 2 . » 179	idem 1899 » 11	. . . . .	A. 1906-9-10. . . » 16
Migliare	1887-88-89-90-91 » 11	A. 1897. . . . . » 1	Non tenuto conto.	Non tenuto conto.
Febbri tifiche . .	Tutti gli anni . » 426	Tutti gli anni . » 204	Tutti gli anni . . » 114	Tutti gli anni. . » 116
Febbri puerper.	idem . » 77	idem . » 17	Tutti meno 1904. » 11	A. 1906-7-10 . . . » 6
Difterite	idem . » 156	Tutti meno 2 . » 7	Tutti gli anni. . » 27	Tutti gli anni. . » 41
Crup	idem . » 241	Tutti gli anni . » 33		
Setticemia	idem . » 39	idem . » 28	idem . » 24	idem . » 41
	Totale n. 1366	Totale n. 319	Totale n. 235	Totale n. 243
	Media decenn. » 136.60	Media quinquen. » 63.80	Media quinquenn. » 47	Media quinquen. » 48.60
Pertosse	Non tenuto conto.	Non tenuto conto.	Tutti gli anni . . n. 65	Tutti meno 1909. n. 44
Eresipela.	idem	idem	idem » 33	Tutti gli anni . . » 34

La Tubercolosi polmonale presenta un aumento nel suo rapporto colla mortalità generale ed in confronto ai precedenti quinquenni ed al decennio, ma sempre inferiore al quinquennio 1896-1900 come dimostrano le seguenti cifre:

Decennio	1886-1895	7.19 °/₀	sulla mortalità generale
Quinquennio	1896-1900	8.33 °/₀	» » »
»	1901-1905	6.58 °/₀	» » »
»	1906-1910	7.77 °/₀	» » »

Questo aumento si ha pure coacervando la Tubercolosi polmonale alle Tubercolosi varie che sono aumentate di 31 (da 91 a 122).

Pure i rapporti proporzionali fra le medie decennali e quinquennali della popolazione colle medie decennali e quinquennali della Tubercolosi mostrano un aumento nell'ultimo quinquennio di fronte al precedente come dal prospetto che segue:

Media decennale e quinquennale della popolazione		Media decennale e quinquennale della Tubercolosi polmonale	Proporzione semplice a 1	Percentuale
Decennio	46100	91.90	1 a 461.86	0.1995
1° Quinquennio	50517	83.80	1 a 602.82	0.1658
2° »	53074.60	74.60	1 a 719.45	0.1405
3° »	56718.20	84.80	1 a 668.84	0.1495

Le morti per Febbri tifiche e per Tubercolosi sono state come sempre maggiori nelle femmine che nei maschi.

Febbri tifoidi	Maschi	47	— Femmine		69
Tubercolosi polmonale	»	178	—	»	246
» varie	»	47	—	»	75

In molto sensibile diminuzione le morti per Sifilide da 16 nel quinquennio precedente a sole 6.

Nessun morto per infezioni malariche e per pellagra.

Continua l'aumento dei decessi per malattie cancerose: da 203 nel quinquennio 1896-1900, e 224 nel quinquennio 1901-1905 a ben 238 in questo quinquennio.

Morti accidentali 57 con una media di 11.60 superiore al precedente quinquennio di 1.60. Questo aumento non deve meravigliare pensando all'incremento delle industrie e degli ordigni meccanici.

In forte aumento i suicidi con una media di 4 di fronte a 3 del quinquennio 1901-1905 e a 2.20 al quinquennio 1896-1900.

Marcata diminuzione degli omicidi in numero di 7 con una media di 1.40 di fronte a 2.60 del precedente quinquennio.

Per la prima volta comparisce un Riassunto quinquennale della mortalità nei maschi e femmine oltre i 15 anni a seconda della professione o condizione, e distinto singolarmente nei vari anni dal 1906 al 1910; ed un Riassunto complessivo delle cause di morte nelle varie condizioni o professioni per il detto periodo di anni, tanto nei maschi che nelle femmine oltre il 15° anno. (Prospetti E. F. G. H.).

Esaminare i rapporti che queste cause di morte presentano fra loro nelle varie condizioni o professioni, e quindi mettere in evidenza il predominio di certe cause morbose in certe determinate professioni e condizioni, è lavoro improbo, che esce dai limiti di questo Bollettino; d'altra parte chiunque può farlo confrontando il numero dei morti per ciascuna professione o condizione colle morti avvenute per quelle date cause morbose nelle altre professioni o condizioni.

A titolo di esempio facciamo lo studio della Tubercolosi, che più di ogni altra causa ha interesse grandissimo dal lato Igienico Sociale. Questo studio come ben si comprende potrà essere ripetuto a volontà per ciascuna malattia come per ciascuna professione o condizione.

Nel quinquennio 1906-1910 sono morti 169 maschi per Tubercolosi polmonale, e si sono verificati in 51 professioni o condizioni; delle quali ben 43 hanno avuto un numero di morti inferiore a 4, e quindi meno di uno l'anno, e solo 8 un numero maggiore e che classifichiamo nell' ordine progressivo della percentuale sul totale delle loro morti nel quinquennio:

1° Caffettieri	6	Tubercolosi	polm.	su	12	loro	morti	50.00 °/₀
2° Tessitori	27	»	»	»	87	»	»	31.03 °/₀
3° Falegnami	7	»	»	»	27	»	»	25.92 °/₀
4° Sarti	5	»	»	»	21	»	»	23.80 °/₀
5° Lanini	11	»	»	»	53	»	»	20.75 °/₀
6° Calzolai	5	»	»	»	37	»	»	13.51 °/₀
7° Operanti	25	»	»	»	269	»	»	9.29 °/₀
8° Coloni	17	»	»	»	387	»	»	4.39 °/₀

Le Femmine hanno avuto 234 decessi per Tubercolosi polmonale (65 in più dei maschi): e si sono verificati in 17 professioni o condizioni, delle quali 12 ebbero un numero di decessi inferiore a 5, e sole 5 un numero maggiore, che classifichiamo come i maschi in ordine progressivo sulla percentuale cole loro morti.

1° Tessitrici	6	morti	su	16	delle	loro	morti	37.50 °/₀
2° Sarte	5	»	»	20	»	»	»	25.00 °/₀
3° Trecciaie	100	»	»	608	»	»	»	16.44 °/₀
4° Attendenti a casa	90	»	»	694	»	»	»	12.96 °/₀
5° Colone	17	»	»	184	»	»	»	9.23 °/₀

È d'uopo notare che tanto nei maschi che nelle femmine vi sono professioni o condizioni che hanno un solo morto è questo per tubercolosi; ed altre professioni o condizioni che hanno due decessi dei quali uno per tubercolosi. Notiamo fra i maschi gli albergatori, ed i bottari e fra le femmine le levatrici e ricamatrici che hanno un solo morto e questo di tubercolosi. Notiamo altresì fra i maschi i classificatori di stracci o cenciaioli ed i rappresentanti e fra le femmine le aggiuntatrici che hanno due decessi dei quali uno per tubercolosi. Si comprende che in questi casi non è possibile far confronti stante l'eseguità del numero delle loro morti dovuto anche al limitato numero degli individui esercenti quella professione. Ciò sarà possibile in un lungo periodo di anni quando si potranno coacervare maggior numero di decessi.

E

Mortalità nei 1591 Maschi oltre i 15 anni classificati per professione o condizione in ciascuno degli anni del quinquennio 1906-1910.

Numero d' ordine	PROFESSIONE O CONDIZIONE	1906	1907	1908	1909	1910	TOTALE
1	Accollatari	—	—	2	—	—	2
2	Agente di beni.	2	2	2	1	1	8
3	Albergatore	—	—	1	—	—	1
4	Armaioli	—	1	—	1	—	2
5	Arrotini	—	—	1	—	1	2
6	Barbieri e Parrucchieri . .	4	1	3	4	—	12
7	Barrocciai e Carrettieri. .	11	6	4	3	9	33
8	Benestanti	3	6	9	5	4	27
9	Boscaioli	1	1	2	2	—	6
10	Bottai e Bigonciai . . .	1	—	—	1	—	2
11	Bottegai	5	2	1	2	2	12
12	Brigad. dei RR. Carabinieri	—	—	—	—	1	1
13	Bronzisti	1	—	—	—	—	1
14	Caffettieri.	6	1	2	2	1	12
15	Calzolai	3	6	12	9	7	37
16	Camerieri.	1	—	1	—	2	4
17	Candelai	—	—	2	—	—	2
18	Cannellai.	—	—	1	—	—	1
19	Cantonieri	1	1	1	—	—	3
20	Cappellai	2	1	2	1	1	7
21	Carbonai.	2	—	1	—	1	4
22	Carbonizzatori	—	1	—	—	—	1
23	Cardatore.	—	—	—	—	1	1
24	Carrai e Carrozzieri . . .	1	2	3	—	—	6
25	Castratori	1	—	—	—	—	1
26	Cenc. e class. di stracci . .	2	1	1	1	2	7
27	Chincaglieri.	—	—	—	—	1	1
28	Cimatori	3	1	1	3	—	8
29	Coloni	101	77	63	72	74	387
30	Coltellinai	1	—	—	—	—	1
31	Commercianti	2	1	3	4	2	12
32	Commessi e Scritturali . .	2	—	1	4	1	8
33	Conciatori	—	1	—	3	—	4
34	Corbellai	—	—	—	—	1	1
35	Cuochi.	—	—	1	2	—	3
	Da riportarsi	156	112	120	120	112	620

Numero d'ordine	PROFESSIONE O CONDIZIONE	1906	1907	1908	1909	1910	TOTALE
	Riporto	156	112	120	120	112	620
36	Cuoiai	—	—	1	—	—	1
37	Domestici	—	1	1	—	4	6
38	Droghieri	1	—	—	1	1	3
39	Esercenti professioni varie	—	—	1	—	1	2
40	Fabbri	2	—	2	—	1	5
41	Facchini	1	3	4	3	2	13
42	Falegnami	7	3	4	9	4	27
43	Farmacisti Ass. Farmacisti	1	—	2	—	—	3
44	Filatori	—	—	—	1	—	1
45	Folatori	1	—	—	1	1	3
46	Formatori e Fonditori	—	1	—	—	1	2
47	Fornaciari	1	2	1	2	1	7
48	Foraggiere	—	—	1	—	—	1
49	Fornai	7	5	3	3	2	20
50	Fuochisti	—	—	2	—	—	2
51	Funai	1	—	—	1	—	2
52	Fruttivendoli	1	3	1	1	1	7
53	Gassisti	1	—	—	—	—	1
54	Guardaboschi	—	1	—	—	—	1
55	Guardaroba	—	—	—	1	—	1
56	Granatai	—	—	1	—	—	1
57	Imbianchini	1	—	—	—	—	1
58	Impiegati in genere	7	9	5	4	5	30
59	Industriali	1	2	3	4	1	11
60	Infermieri	1	—	1	—	1	3
61	Ingegneri	—	—	—	2	—	2
62	Intagliatori	3	1	1	—	1	6
63	Impotenti Dementi e sussid.	2	—	—	—	1	3
64	Lanini in genere	9	15	14	6	9	53
65	Lavandai	—	—	2	1	2	5
66	Lavoranti in ceramica	—	—	—	1	—	1
67	Librai e legatori di libri	—	1	1	—	—	2
68	Locandieri o Trattori	—	—	—	2	—	2
69	Macellari	2	1	2	1	2	8
	Da riportarsi	206	160	173	164	153	856

Numero d'ordine	PROFESSIONE O CONDIZIONE	1906	1907	1908	1909	1910	TOTALE
	Riporto	206	160	173	164	153	856
70	Macchinisti	—	1	—	—	1	2
71	Magazzinieri	—	1	—	—	—	1
72	Maestri e Insegnanti	—	3	1	—	—	4
73	Maestri muratori	—	—	—	—	2	2
74	Maniscalchi	—	—	—	2	—	2
75	Manovali	3	4	5	2	2	16
76	Marmisti	1	2	—	1	—	4
77	Meccanici	—	—	1	2	3	6
78	Mediatori e mezzani	3	6	5	1	7	22
79	Medici-chirurgi	—	1	—	—	1	2
80	Mendicanti	5	2	—	1	1	9
81	Merciai	4	3	2	7	1	17
82	Mesticatori	—	—	1	1	—	2
83	Mugnai	3	1	2	1	5	12
84	Muratori	2	3	7	5	4	21
85	Negozianti	11	6	3	3	1	24
86	Necrofori	—	—	—	1	—	1
87	Notari	—	1	1	—	—	2
88	Operanti in genere	38	55	59	61	56	269
89	Orditori	—	1	—	1	—	2
90	Ortolani	3	3	4	4	2	16
91	Paglini	5	4	2	2	2	15
92	Pastai	—	—	—	—	2	2
93	Pasticceri	1	—	—	—	—	1
94	Pastori (Pecorai-Caprai)	—	1	1	2	1	5
95	Pensionati	10	7	10	5	10	42
96	Pescatori	—	1	—	—	—	1
97	Pollaiuoli	—	2	—	1	1	4
98	Porta-Lettere	—	1	—	—	—	1
90	Possidenti	6	4	4	7	6	27
100	Procaccia	—	—	—	1	—	1
101	Ramai	2	3	2	2	2	11
102	Rappresentanti	—	—	2	—	—	2
103	Rifinitori	1	—	—	—	—	1
	Da riportarsi	304	276	285	277	263	1405

Numero d'ordine	PROFESSIONE O CONDIZIONE	1906	1907	1908	1909	1910	TOTALE
	Riporto	304	276	285	277	263	1405
104	Rigattieri	—	1	—	—	1	2
105	Religiosi	—	—	1	—	—	1
106	Sacerdoti	2	3	3	4	—	12
107	Sagrestani	—	—	1	—	—	1
108	Sarti	4	5	4	4	4	21
109	Scaricatori	1	—	—	—	—	1
110	Scarpellini	—	2	—	—	1	3
111	Spazzini	—	1	1	1	—	3
112	Stipettai	—	—	2	2	1	5
113	Stallieri	—	—	1	—	—	1
114	Stagnini	—	—	—	—	1	1
115	Stovigliai	—	1	—	—	—	1
116	Studenti	1	—	1	3	1	6
117	Seggiolai	2	—	1	—	—	3
118	Tabaccai	—	—	1	—	—	1
119	Tappezzieri	—	—	1	1	—	2
120	Tessitori	18	18	17	15	19	87
121	Tipografi	2	3	2	—	3	10
122	Tintori	1	3	—	1	1	6
123	Venditori ambulanti	—	—	—	—	1	1
124	Vetturini	3	1	1	6	—	11
125	Vigili notturni	—	—	—	1	—	1
126	Vinai	3	1	1	—	—	5
127	Zoccolai	1	—	—	—	—	1
	Totale	342	315	323	315	296	1591

Rilmitori	Rigattieri	Religiosi	Sacerdoti	Sagrestani	Sarti	Scaricatori	Scarpellini	Spazzini	Stipettai	Stallieri	Stagnini	Stovigliai	Studenti	Seggiolai	Tabaccai	Tappezieri	Tessitori	Tipografi	Tintori	Vendit. ambul.	Vetturini	Vigili notturni	Vinai	Zoccolai	TOTALE
03	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	27	—	—	—	1	—	—	—	169
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	30
—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	115
—	—	—	3	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	—	—	2	—	1	—	120
1	—	—	1	—	5	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	9	1	1	—	—	—	—	—	196
—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	—	—	—	—	1	—	220
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	1	1	—	1	—	—	1	189
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	8	1	—	—	1	—	—	—	76
—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	41
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	35
—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	2	2	—	1	—	—	—	175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
1	2	1	12	1	21	1	3	3	5	1	1	1	6	3	1	2	87	10	6	1	11	1	5	1	1591

CAUSE DI MORTE	TOTALE	1 Accollatari	2 Agenti di beni	3 Albergatori	4 Armaiuoli	5 Arrotini	6 Barbieri e Parruc.	7 Barrocciai e Carrett.	8 Benestanti	9 Boscaiuoli	10 Bottari e bigon.	11 Bottegai	12 Brigad. dei RR. Carab.	13 Bronzisti	14 Caffettieri
Vaiuolo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scarlattina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difterite e Crup	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbre tifoide	39	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Tifo esantematico	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eresipela	10	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Setticemia o piemia	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sifilide	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi polmonare	169	1	—	1	—	—	2	2	—	—	1	3	—	—	—
Tubercolosi varie	30	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Affezioni cancerose	115	1	—	—	—	—	2	2	3	1	—	2	—	—	—
Polmonite fibrinosa	120	—	1	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	—
Malattie varie, app. respiratorio	196	—	1	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—
Malattie di cuore	220	—	2	—	—	—	—	8	5	2	—	1	—	—	—
Anemia malattia del sangue e organi emopoietici	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Apoplessia e congest. cerebrale	189	—	1	—	1	1	—	7	6	1	—	—	1	—	—
Malattie del sistema nervoso	35	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Malattie dell'apparato digerente	76	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	2	—	—	—
Enterite, diarree estive, dissent.	41	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Nefrite	35	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—
Marasmo senile	175	—	—	—	1	—	1	3	4	—	1	1	—	—	—
Malattie chirurgiche e traumi	37	—	—	—	—	—	—	1	1	—	-	1	—	—	—
Alcoolismo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	28	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Suicidi	18	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidi	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause ignote e varie	16	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	1591	2	8	1	2	2	12	33	37	6	2	12	1	1	1

Calzolai 15	Camerieri 16	Candelai 17	Cannellai 18	Cantonieri 19	Cappellai 20	Carbonai 21	Carbonizzatori 22	Cardatori 23	Carrai e carroz. 24	Castratori 25	Cenc. e class. di stracci 26	Chincaglieri 27	Cimatori 28	Coloni 29	Coltellinai 30	Commercianti 31	Commessi e scrittur. 32	Conciatori 33	Corbellai 34	Cuochi 35	Cuoiai 36	Domestici 37	Droghieri 38	Esercenti profes. sioni indeterm. 39	Fabbri 40	Facchini 41	Falegnami 42	*Farmacisti ed assist.* 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2	—	—	—	2	2	1	—	—	—	1	—	—	17	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	30	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	27	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	1	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	1	40	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	2	1	1	1
10	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	3	65	—	—	2	—	—	1	—	3	—	—	—	2	7	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	51	—	2	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
5	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	69	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	4	2	1	3	7	4	1	1	6	1	7	1	8	387	1	12	8	4	1	3	1	6	3	2	5	13	27	3

norte a seconda della professione o condizione nei 1591 maschi oltre i 15 anni nel quinquennio 1906-1910.

Fornaci	Folatori	Formatori e Fonditori	Fornaciai	Foraggeri	Fornai	Fuochisti	Funai	Fruttivendoli	Gassisti	Guardaboschi	Guardaroba	Granatai	Imbianchini	Impieg. in gen.	Industriali	Infermieri	Ingegneri	Intagliatori	Impotenti demenți sussidiati	Laminii in genere	Lavandai	Lavoranti in ceramica	Librai e legat.	Locand. e trat.	Macellari	Macchinisti	Magazzinieri	Maestri e inseg.	Maestri muratori	Manisealchi	Manovali	Marmisti	Meccanici	Mediat. o mezz.	Medici chirurg.	Mendicanti	Merciai	Mesticatori	Mugnai	Muratori	Negozianti	Necrofori	Notari
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	4	1	—	—	3	—	11	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	—	1	1	—	—	2	1	—	—
—	—	—	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	6	1	1	—	—	—	3	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	1	—	1	—	3	1	—	—
—	1	—	2	—	6	—	1	4	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	6	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4	1	—	—	4	—	2	3	—	—	3	3	—	—
1	1	1	1	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	3	—	1	1	—	7	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	6	—	1	2	—	4	2	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	6	1	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	2	1	2	3	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	2	7	1	20	2	2	7	1	1	1	1	1	30	11	3	2	6	3	53	5	1	2	2	8	2	1	4	2	2	16	4	6	22	2	9	17	2	12	21	24	1

Operanti in genere	Orditori	Ortolani	Paglini	Pastai	Pasticceri	Pastori, pecorai caprai	Pensionati	Pescatori	Pollaiuoli	Porta-lettere	Possidenti	Procacci	Ramai	Rappresentanti	Rilattieri	Rigattieri	Religiosi	Sacerdoti	Sagrestani	Sarti	Scaricatori	Scarpellini	Spazzini	Stipettai	Stallieri	Stagnini	Stoviglíai	Studenti	Seggiolai	Tabaccai	Tappezieri	Tessitori	Tipografi	Tintori	Vendit. ambul.	Vetturini	Vigili notturni	Vinai	Zoccolai	TOTALE
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
25	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	27	—	—	—	1	—	—	—	169
6	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	30
20	—	3	2	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	115
21	—	2	1	—	—	1	3	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	9	1	—	—	2	—	1	—	120
43	—	1	3	—	—	1	5	—	1	—	5	—	1	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	9	1	1	—	—	—	—	196
32	—	2	—	—	—	1	6	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	—	—	—	1	—	220
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
34	—	3	2	—	—	—	6	—	1	—	5	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	1	1	—	1	—	—	1	189
11	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
11	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	8	1	—	—	1	—	—	—	76
9	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	41
4	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	35
33	—	—	2	—	—	—	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	5	2	2	—	1	—	—	—	175
2	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	37
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	28
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	18
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6
4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
269	2	16	15	2	1	5	42	1	4	1	27	1	11	2	1	2	1	12	1	21	1	3	3	5	1	1	1	6	3	1	2	87	10	6	1	11	1	5	1	1591

G

Mortalità nelle 1626 Femmine oltre i 15 anni classificate per professione o condizione in ciascuno degli anni del quinquennio 1906-1910.

Numero d'ordine	PROFESSIONE O CONDIZIONE	1906	1907	1908	1909	1910	TOTALE
1	Aggiuntatrici	—	1	—	1	—	2
2	Attendenti a casa. . . .	83	127	155	169	160	694
3	Benestanti	6	3	1	1	2	13
4	Bottegaie.	—	—	—	1	—	1
5	Calzettaie.	2	—	1	—	2	5
6	Carbonaie	—	—	—	1	—	1
7	Classificat. di stracci o cenc.	—	—	—	—	1	1
8	Chincagliere.	—	—	—	1	—	1
9	Colone.	38	49	33	34	30	184
10	Cucitrici	1	1	—	—	1	3
11	Domestiche	1	2	2	1	5	11
12	Esercenti professioni indet.	—	—	1	1	—	2
13	Filatrici	1	—	—	—	—	1
14	Frangiaie.	1	—	—	2	—	3
15	Incannatrici.	—	—	1	1	—	2
16	Infermiere	1	—	1	—	—	2
17	Lanine.	1	—	—	2	—	3
18	Lavandaie	—	2	—	—	—	2
19	Levatrici	1	—	—	—	—	1
20	Maestre	2	—	2	—	—	4
21	Mendicanti	2	—	—	—	1	3
22	Modiste	—	1	—	—	—	1
23	Mugnaie	—	1	—	—	1	2
24	Operaie	2	1	2	6	1	12
25	Orditrici	3	—	—	1	—	4
26	Ortolane	1	—	—	—	1	2
27	Pensionate	—	—	—	—	1	1
28	Portiere	—	1	—	—	—	1
29	Possidenti	3	3	—	2	1	9
30	Ricamatrici	—	—	—	—	1	1
31	Rammendatrici.	1	—	—	—	—	1
32	Religiose	—	—	3	1	2	6
33	Sarte	3	2	4	6	5	20
34	Smollettatrici	2	—	1	—	—	3
35	Tessitrici.	5	2	5	3	1	16
36	Trecciaie.	162	149	113	98	86	608
	Totale	322	345	325	332	302	1626

anni nel quinquennio 1906-1910.

CAUSE	Ortolane	Pensionate	Portiere	Possidenti	Ricamatrici	Rammendatrici	Religiose	Sarte	Smollettatrici	Tessitrice	Trecciaie	TOTALE
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Febbre tifoide	—	—	—	—	—	1	—	4	1	4	28	52
Tifo esantematic-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Infezioni puerper-	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	7
Eresipela. . . -	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Setticemia o pie-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10
Tubercolosi polm	—	—	—	2	1	—	1	5	1	6	100	234
Tubercolosi var-	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	19	47
Affezioni cancer-	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	41	122
Polmonite fibrin-	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	32	89
Malattie varie, d	2	—	1	1	—	—	1	2	—	1	85	212
Malattie di cuor	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	90	263
Anem. malat. d emopoietici-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	16
Apoplessia e co-	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	42	151
Malattie del sis-	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	14	46
Malattie dell' ap-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	43
Enterite, diarre-	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29	64
Nefrite . . . -	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13	31
Reumatismo art-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14
Marasmo senile-	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	53	171
Malattie chirurg-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	16
Alcoolismo . . -	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Morti accidenta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8
Suicidi . . . -	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Omicidi . . . -	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Cause ignote e-	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	17
4	2	1	1	9	1	1	6	20	3	16	608	1626

H — Prospetto delle cause di morte a seconda della professione o condizione nelle

CAUSE DI MORTE	TOTALE	Aggiuntatrici 1	Attendenti a casa 2	Benestanti 3	Bottegaie 4	Calzettaie 5	Carbonaie 6	Chincagliere 7	Classificatrici di stracci 8	Colone 9	Cucitrici 10	Domestiche 11	Esercenti di professioni indeterm. 12	Filatrici 13	Frangiaie 14	Incannatrici 15	Infermiere 16	Lamine 17	Lavandaie 18
Febbre tifoide	52	—	12	—	—	—	—	—	—	1	/	—	—	—	—	—	—	—	—
Tifo esantematico	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	/	—	—	—	—	—	—	—	—
Infezioni puerperali	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	/	—	—	—	—	—	—	—	—
Eresipela	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	/	—	—	—	—	—	—	—	—
Setticemia o piemia	10	—	3	2	—	—	—	—	—	—	/	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi polmonare	234	1	90	—	—	—	—	—	—	17	1	—	1	—	1	—	1	—	—
Tubercolosi varie	47	—	17	—	—	—	—	—	—	7	/	—	—	—	—	—	—	—	—
Affezioni cancerose	122	1	65	—	—	—	—	1	—	11	/	—	—	—	—	—	—	1	—
Polmonite fibrinosa	89	—	37	—	—	1	—	—	1	10	/	1	—	—	—	1	—	—	—
Malattie varie, app. respiratorio	212	—	85	2	—	3	1	—	—	21	/	2	—	—	—	—	1	—	—
Malattie di cuore	263	—	117	5	1	—	—	—	—	38	/	3	—	—	—	—	—	—	—
Anem. malat. del sangue ed organi emopoietici.	16	—	7	—	—	—	—	—	—	3	/	—	—	—	—	—	—	—	—
Apoplessia e congestione cerebrale	151	—	80	1	—	1	—	—	—	17	1	2	1	—	—	—	—	—	—
Malattie del sistema nervoso	46	—	19	2	—	—	—	—	—	6	/	2	—	—	—	—	—	—	—
Malattie dell'apparato digerente	43	—	16	—	—	—	—	—	—	8	/	—	—	—	—	—	—	1	—
Enterite, diarree estive, dissent.	64	—	23	—	—	—	—	—	—	8	/	—	—	—	2	—	—	—	—
Nefrite	31	—	13	1	—	—	—	—	—	2	/	—	—	—	—	—	—	1	—
Reumatismo articolare acuto	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo senile	171	—	85	—	—	—	—	—	—	23	1	—	—	—	1	—	1	—	—
Malattie chirurgiche, e traumi.	16	—	9	—	—	—	—	—	—	2	/	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcoolismo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	8	—	4	—	—	—	—	—	—	1	/	—	—	—	—	—	—	—	—
Suicidi	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	/	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidi	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	/	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause ignote e varie	17	—	7	—	—	—	—	—	—	3	/	—	1	—	—	—	—	—	—
TOTALI	1626	2	694	13	1	5	1	1	1	184	3	11	2	1	3	2	2	3	

1626 femmine oltre i 15 anni nel quinquennio 1906-1910.

Levatrici 19	Maestre 20	Mendicanti 21	Modiste 22	Mugnaie 23	Operaie 24	*Orditrici* 25	Ortolane 26	Pensionate 27	Portiere 28	Possidenti 29	Ricamatrici 30	Rammendatrici 31	Religiose 32	Sarte 33	Smollettatrici 34	Tessitrice 35	Trecciaie 36	TOTALE
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	1	4	28	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10
1	—	—	—	—	4	1	—	—	—	2	1	—	1	5	1	6	100	234
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	19	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	41	122
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	32	89
—	—	1	—	1	1	1	2	—	1	1	—	—	1	2	—	1	85	212
—	—	1	1	1	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	90	263
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	16
2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	42	151
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	14	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	43
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14
—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	53	171
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	17
2	1	4	3	1	2	12	4	2	1	1	9	1	1	6	20	3	16	608	1626

VII.

Ammalati miserabili curati nello Spedale Misericordia e Dolce di Prato nel quinquennio 1906-1910.

Ammalati curati nel quinquennio . . . . N. 6187 { M. 3604 / F. 2583

dei quali

Rimasti al 1° gennaio 1906 . . . . . » 95 { M. 47 / F. 48

Entrati nel quinquennio . . . . . » 6092 { M. 3557 / F. 2535

Rimasti in cura al 1° genniaio 1911. . . . » 88 { M. 51 / F. 37

Tutti questi ammalati consumarono complessivamente

Giornate N. 182,089 { M. 92590 / F. 89499

Media quinquennale dei malati curati	N.	1237.20
Nel quinquennio 1901-1905.	»	1548.80
» » 1895-1900.	»	1460.00
» decennio 1886-1895.	»	1304.80
Media complessiva quinquennale delle giornate. . . .	N.	36416.60
Nel quinquennio 1901-1905	»	45778.90
» » 1896-1900	»	39205.00
» decennio 1886-1895.	»	36446.70
Media quinquennale giornaliera dei malati curati . . .	N.	99.77
Nel quinquennio 1901-1905	»	125.42
» » 1896-1900	»	107.41
» decennio 1886-1895	»	99.85
Media permanenza o degenza quinquenn. maschi e femmine.	N.	29.43
Nel quinquennio 1901-1905	»	29.55
» » 1896-1900	»	26.85
» decennio 1886-1895	»	27.93

Media permanenza dei maschi	N.	25.69
Nel quinquennio 1901-1905	»	24.80
» » 1896-1900	»	23.75
» decennio 1886-1895	»	23.13
Media permanenza delle femmine	N.	34.64
Nel quinquennio 1901-1905	»	35.91
» » 1896-1900	»	30.74
» decennio 1886-1895	»	30.96

Ragguaglio proporzionale della media quinquennale giornaliera dei malati curati nell'ospedale (99.77) colla popolazione media quinquennale (56718,20)

1 a 568 = 0.175 °|₀ = 1.75 °⁰|₀₀

Nel quinquennio 1901-1905 fu di 1 a 423.17 equivalente a 0.236 °|₀ = 2.36 °⁰|₀₀.

Nel quinquinnio 1896-1900 fu di 1 a 470 equivalente a 0.212 °|₀ = 2.12 °⁰|₀₀.

Nel decennio 1886-1895 fu di 1 a 461.69 equivalente 0.216 °|₀ = 2.16 °⁰|₀₀.

Costo della spedalità ossia costo giornaliero di un malato

Non essendo ancora conosciuto il costo dell'anno 1910 non possiamo dare che la media degli ultimi 4 anni, e che è rappresentata da L. **3.1511** senza le spese amministrative.

Nel quinquennio	1901-1905	fu di	L. 2.3507
» »	1896-1900	» »	» 1.942
» decennio	1886-1895	» »	» 1.692

Nel quinquennio 1906-1910 si è avuto una diminuzione di ammalati in cura all'ospedale e che è rappresentata da una differenza di

0.61	per mille	col decennio	1886-1895
0.37	» »	» quinquennio	1896-1900
0.41	» »	»	1901-1905

Però di fronte a siffatto beneficio si ha l'aumento della spedalità, che dalla media del decennio 1886-1895 in L. 1.692 è salito nel quadriennio 1906-1909 a L. 3.1551, ed oltre a ciò tutte le spese per i cronici sussidiati a domicilio, i quali nel quadriennio 1906-1909 sono stati in media 52.

NOTE DEMOGRAFICO-SANITARIE

DAL 1886 AL 1910 (Un quarto di Secolo)

I.

La popolazione stabile o legale del Comune che al 1° gennaio 1886 era di 44125 abitanti, dei quali 22611 maschi e 21514 femmine, è salita al 31 dicembre 1910 (1° gennaio 1911) a

$$58102 \begin{cases} \text{M. } 29509 \\ \text{F. } 28593 \end{cases}$$

così ripartita:

Città entro le mura	N. 15629
Sobborghi (entro metri 500 dalle mura	» 5076
Campagna	» 37397
Totale N.	58102

In 25 anni (¼ di secolo) la popolazione è quindi aumentata di **13.977** abitanti con una media annuale di aumento di **559.**

Questo aumento si deve per $^2/_3$ alla differenza in più delle nascite sulle morti e per $^1/_3$ alla differenza in più delle immigrazioni sulle emigrazioni.

Il massimo aumento fu nel 1904 con **1019** ed il minimo nel 1887 con **11.**

L'aumento di popolazione poi non si è verificato sempre in egual misura fra Città, Sobborghi, Campagna, ma in proporzione differente in rapporto alla loro popolazione, e con forte prevalenza della campagna e sobborghi.

Dal 31 dicembre 1901 (1° gennaio 1902) al 31 dicembre 1910 (1° gennaio 1911), e quindi per un periodo di anni 9 si ebbero i seguenti resultati, e relative proporzioni centesimali.

Città . .	da 14610	a 15629	aumento	1019	
Sobborghi . .	» 4534	» 5076	»	542	
Campagna . .	» 32668	» 37397	»	4729	
31 dicembre 1901	51812	58102	31 dicembre 1910	6290	aumento

Città	il	**6.974** %	partendo da 14610
Sobborghi	»	**11.954** %	» » 4534
Campagna	»	**14.475** %	» » 32668

II.

Ragguardevole il numero dei matrimoni: il quale calcolato colle medie decennale e quinquennale della popolazione dà i seguenti rapporti:

1 matrimonio per ogni 137 abitanti = 0.72 °|₀ nel decennio 1886-1895

1 a 147 = **0.67** °|₀ nel quinquennio 1896-1900
1 a 135 = **0.74** °|₀ » » 1901-1905
1 a 132 = **0.75** °|₀ » » 1905-1910

Anno del maggior numero di matrimoni il 1907 con 442
» » minor » » » » 1891 » 311

III.

Le nascite sempre superiori alle morti, ed anche nell'anno 1887 (che fu l'anno della maggiore mortalità con 1634) si ebbero 1778 nascite (+ 144 nascite).

L'anno di maggiori nascite fu il 1889 con 1824 e l'anno di minori nascite il 1893 con 1493.

La natività in generale è andata leggermente diminuendo, come apparisce dal seguente prospetto:

Decennio 1886-1893 **3.55** °|₀ in rapporto alla popolazione media
Quinquennio 1896-1900 **3.26** °|₀ » » » »
» 1901-1905 **3.10** °|₀ » » » »
» 1906-1910 **2.89** °|₀ » » » »

Notevolissima la diminuzione dei nati illegittimi e segnatamente dei non riconosciuti da alcuno dei genitori come risulta dal seguente confronto fra le nascite legittime ed illegittime nel decennio e quinquennio dal 1886 al 1910.

		Numero legittimi	Numero illegittimi riconosciuti	Numero illegittimi non riconosciuti	Totale
Decennio	1886-1895	3.33 °|₀	**0.14** °|₀	**0.08** °|₀	3.35 °|₀
Quinquenn.	1896-1900	3.073 °|₀	**0.134** °|₀	**0.053** °|₀	3.260 °|₀
»	1901-1905	2.928 °|₀	**0.123** °|₀	**0.038** °|₀	3.089 °|₀
»	1906-1910	2.771 °|₀	**0.117** °|₀	**0.008** °|₀	2.896 °|₀

Le cifre sopraindicate mostrano ad evidenza che la diminuzione delle nascite illegittime è proporzionalmente molto più elevata che nelle legittime.

IV.

La mortalità dei componenti la popolazione stabile o legale del Comune da 25 anni a questa parte è andata notevolmente diminuendo come chiaramente apparisce dal seguente specchietto.

Decennio	1886-1895	**2.82** °/₀	sulla	popolazione	media	di 46100
Quinquennio	1896-1900	**2.30** °/₀	»	»	»	» 50517
»	1901-1905	**2.18** °/₀	»	»	»	» 53074.60
»	1906-1910	**1.967** °/₀	»	»	»	» 56718.20

L'anno di maggiore mortalità fu il 1887 con 1634, morti (**3.67** °/₀) e l'anno di minor mortalità il 1904 con 900 morti (**1.854** °/₀).

Questa mortalità della popolazione legale differisce di una leggera frazione in più dalla mortalità generale del Comune (di cui si conoscono le cause di morte) e che comprende alcuni pochi individui non comunisti morti nel Comune ed esclude i comunisti morti fuori del Comune e soltanto su questa mortalità generale nel Comune si riferiscono le osservazioni sulle cause di morti.

La minore mortalità verificatasi dal 1886 al 1910 dipende da 2 principali ragioni, e cioè dalla diminuzione sempre crescente delle morti sotto 25 anni, e dal minor numero di morti per malattie infettive.

Le morti sotto i 5 anni che nel decennio 1886-1895 stavano alla mortalità generale in ragione di **47.42** °/₀ sono discese nel quinquennio 1906-1910 al rapporto di **38.43** °/₀ con una differenza in meno di **8.99** °/₀. Questa diminuzione poi apparisce più evidente nel rapporto fra le medie decennale e quinquennale della popolazione che è andata aumentando, e le medie decennale e quinquennale di questa mortalità che sono andate diminuendo. Ed infatti mentre nel decennio 1886-1895 si ha un morto sotto i 5 anni ogni **76.12** abitanti in ragione di **1.313** °/₀ della popolazione, nel quinquennio 1906-1910 si è avuto il rapporto di **1 a 135.20** in ragione di **0.739** °/₀ della popolazione con una differenza in meno di **0.573** °/₀.

Le malattie infettive in toto, che nel decennio ebbero il **16.69** °/₀ sulla mortalità sono scese nel quinquennio 1906-1910 al **4.45** °/₀ con una differenza in meno di **12.24** °/₀. In rapporto alle medie della popolazione e alle medie mortalità si ha questa enorme differenza da un morto di malattie infettive ogni **337.48** abitanti ossia il **0.296** °/₀, a un morto ogni **1167.04** abitanti il **0.085** nel quinquennio 1906-1910.

Il rapporto speciale delle febbri tifiche nei modi che sopra ha presentato questa differenza dal **3.35** °/₀, sulla mortalità, al **2.12** °/₀ e in rapporto alla popolazione di un morto ogni **1082.15** abitanti (**0,0924** °/₀) nel decennio ad **uno a 2455.33 (0.0407)** nel quinquennio 1906-1910.

Quanto alla tubercolosi polmonale i resultati non sono così soddisfacenti avendo presentato una recrudescenza nel quinquennio 1906-1910 che nel rapporto sulla mortalità generale differisce in meno soltanto nel quinquennio 1896-1900. In riguardo perciò al rapporto della popolazione media colle medie decennale e quinquennale rimane soltanto una leggera differenza col quinquennio 1901-1905.

Nel decennio il **7.19** °/₀ sulla mortalità, nel quinquennio 1906-1910 il **7.77** °/₀ di fronte al **6.58** °/₀ del quinquennio precedente.

In rapporto alla popolazione si hanno le seguenti cifre:

1 a **461.86** (**0.1995** °/₀)	nel	decennio	1886-1895
1 a **602.82** (**0.1658** °/₀)	»	quinquennio	1896-1900
1 a **719.45** (**0.1405** °/₀)	»	»	1901-1905
1 a **668.82** (**0.1495** °/₀)	»	»	1906-1910

La massima mortalità per tubercolosi fu nel 1896 con **123** e la minima mortalità nel 1901 con **67.**

V.

Immigrazione sempre in maggior numere della emigrazione. In media hanno sempre fornito $^1/_3$ all'aumento di popolazione.

Massima immigrazione	1894	con	**838**
Minima »	1887	»	**439**
Massima emigrazione	1892	»	**713**
Minima »	1896	»	**360**

VI.

SVILUPPO EDILIZIO

Ha raggiunto in questi ultimi anni un notevole sviluppo tanto per case di nuova costruzione, che per ampliamento di case vecchie e continua nel suo movimento ascendente che si è imposto per il costante ragguardevole aumento di popolazione, malgrado il rincaro nella mano d'opera e nei prezzi dei materiali da costruzione.

Le case nuove o rifatte, che nel quinquennio 1901-1905 sommarono a **242** (con una media annuale di **48.40** e con un massimo di **70** nel 1905, ed un minimo di **26** nel 1901) hanno raggiunto nel quinquennio 1906-1910 il numero di **533** (con una media annuale di **106.60** e con un minimo di **82** nel 1906, ed un massimo di **137** nel 1909).

Anche nel numero degli ambienti si è avuto un miglioramento essendo salite da 1200 con una media di **5** per casa, a 2886, con una media di **5.41.**

Le nuove costruzioni sono in grandissima parte a tipo operaio, ed in maggior numero in campagna e nei sobborghi.

CONCLUSIONE

I. Aumento ragguardevole di popolazione, e da 15 anni a questa parte sempre superiore **all' 1** °/₀ con un massimo di aumento di **1019** nel 1904 ed un minimo di **11** nel 1887.

II. Natività ragguardevole sempre superiore alle morti, e quasi sempre superiore al **3** °/₀. Una sola volta fino al **4** °/₀ ed una sola volta al **2.679** °/₀ nel 1909.

La sua differenza in più colla mortalità dà il contributo di 2/3 all'aumento di popolazione.

III. Nascite illegittime, e specialmente quelle non riconosciute da alcun genitore, in notevole decrescenza.

IV. Matrimoni in aumento assoluto e relativo colla popolazione: da **0.72** °/₀ nel decennio 1886-1896, a **0.75** °/₀ nel quinquennio 1906-1910 e non in costante rapporto colla natività che in questi ultimi anni è andata diminuendo.

V. Mortalità generale notevolmente diminuita: da un massimo di **3.67** °/₀ nel 1887 ad un minimo di **1.713** °/₀ nel 1910.

VI. Mortalità sotto i 5 anni in notevole decrescenza: da una media di **47.42** °/₀ sulla mortalità generale nel decennio 1886-1895 ad una media **38.43** nel quinquennio 1906-1910 con un minimo di **34.40** nel 1910.

VII. Ragguardevole diminuzione di morti per alcune malattie infettive. Dalla media di **16.69** sulla mortalità generale del decennio 1886-1895 alla media di **4.45** del quinquennio 1906-1910 con un minimo di **2.68** nel 1908.

VIII. Sensibile diminuzione della tubercolosi polmonale in rapporto colla popolazione: da **0.199** °/₀ nel decennio a **0.149** nel quinquennio 1906-1910, e a **0.140** nel quinquennio precedente 1901-1905. Stazionaria o un lieve aumento colla mortalità.

IX. Nessun morto per febbri malariche dal 1901 in poi non essendovi nel Comune regioni malariche, e solo 3 morti per pseudo-pellagra, perchè nel territorio comunale non si hanno casi di vera pellagra.

X. Aumento di mortalità per sifilide. Da 4 nel decennio 1886-1895 e **1** nel quinquennio 1896-1900, a ben **16** nel quinquennio 1901-1905 e **5** nell'ultimo quinquennio.

XI. Ragguardevole il numero delle immigrazioni sempre superiore alle emigrazioni, e la cui differenza in più porta il contributo di $^1/_3$ all'aumento di popolazione.

XII. Molto rassicurante lo sviluppo edilizio in questi ultimi anni e proporzionato all'aumento di popolazione, malgrado il maggior costo della mano d'opera e dei materiali da costruzione. Da un minimo di **26** case nuove 1901 siamo saliti a **137** nel 1909.

L'UFFICIALE SANITARIO
Capo dell'Ufficio d'Igiene
Cav. Dott. LEOPOLDO TOMELLINI